

Baubeschreibung für

Ihr Mobilheim auf Maß!



D-26632 Ihlow Tel: +49 (0) 4928 / 9195-96 Fax: +49 (0) 4928 / 9195-29 EMAIL: <u>info@drjeschke.de</u>

Seite 3 von 5

Ausführung

2 x Fahrgestell

2,54 x 8,00 m

Verzinkte, lasergeschnittene und CNC gekantete Stahlprofile

2 Längsträger 60 x 250 mm aus 3 mm Stahl

Zusätzliche Verstärkungsprofile in Längsrichtung unterhalb der Längsträger

Querträger 66 x 120 m im Abstand von ca. 75 cm

2 Achsen aus Vollmaterial, Spurweite ca. 2300 mm

4 Schwerlasträder mit Luftreifen und Stahlblechfelge

Eine Dechsel an beiden Enden des Fahrgestells montierbar, wahlweise mit Zugmaul oder PKW Anhänger Kupplung

Riffeldielen aus Kiefernholz im Bereich der Veranda

Wärmedämmung Boden

OSB Platten zwischen den Querspannten 120 mm Mineralwolle WLG 035 oberhalb der OSB Platten Die Querspanten selber werden mit Styrodurstangen gedämmt Oberhalb der Dämmung OSB Platten

Wandaufbau

Massive 45 mm Blockbohle aus Finnland, keilgezinkt, Längen bis 12,00 ohne Stoß, Fichtenholz unbehandelt Tür und Fensterlaibungen zusätzlich ausgesteift mit t-Leisten

Unsichtbare Spannstangen in den Blockbohlen

Senkrechte Elektrobohrungen in den Blockbohlen für die Elektroinstallation

Chaletecken mit verkürztem Ecküberstand

80 mm Mineralwolledämmung

Dampfbremse

Innen 21 mm Profilholzschalung, weiß lasiert

DE 15 2859 0075 4006 0608 00 Swift-BIC:GENODEF1LER



D-26632 Ihlow Tel: +49 (0) 4928 / 9195-96 Fax: +49 (0) 4928 / 9195-29 EMAIL: <u>info@drjeschke.de</u>

Seite 4 von 5

Dachaufbau

Dachkonstruktion mit Pfetten aus Leimholz
21 mm Dachschalung aus gehobelten Fichte Fasebrettern
Dampfbremsfolie
120 mm Mineralwolle Aufdachdämmung, WLG 035
Unterspannbahn
Bitumendacheindeckung

Türen und Fenster Superpremiumausführung, Holz Kiefer keilgezinkt

IV 68 Profil

Roto Beschläge

Isolierverglasung U-Wert 1,1 W/m²K

Endbehandelt mit Remmers Rofalin RAL 9010

- 1 Doppeltür, 176 x 205 cm, 1 Dreh-Kipp-Flügel, 1 Dreh Flügel
- 1 feststehendes Fenster 150 x 205 cm
- 4 Einzelfenster, , Dreh-Kipp, Brüstungshöhe 79 cm
- 3 Innentüren aus Massivholz Fichte 75 x 205 cm

Elektroinstallation

- 2x Steckdosenleiste 3x 230V je 16A Wohnzimmer Position wird noch festgelegt.
- 2x Steckdosenleiste 3x 230V je 16A Schlafzimmer 1x am Lichtschalter von der Tür 2. Position wird noch festgelegt.
- 1x Steckdosenleiste 2x 230V 16A Terrasse mit Schalter innen an der Eingangstür mit Kontrollleuchte.
- 1x Wandleuchten Anschluss über dem Waschbecken im Bad mit Schalter vor der Badtür Aussen.
- 1xSicherungskasten für Hausanschluss und Sicherungselemente, Stromzähler.

Heizungsinstallation

- 3 x Elektroheizkörper
- 1x Wärmepumpe



D-26632 Ihlow Tel: +49 (0) 4928 / 9195-96 Fax: +49 (0) 4928 / 9195-29 EMAIL: <u>info@drjeschke.de</u>

Seite 5 von 5

Sanitärinstallation

- 1 x Rohr HT-Rotstrich DN 50 -100
- 1 x Warm u. Kaltwasserleitungen aus Verbundrohr 16-20mm mit Isolierung
- 1x Warmwasseranschluss, 1x Kaltwasseranschluss je mit Absperrventil und Abfluss Küchenzeile

.

WC-Anlage:

- 1 x Tiefspül-WC derby Abg. waagerecht weiss VIGOUR
- 1 x WC-Sitz Derby-Top mit Deckel weiss mit Edelstahl-Scharnieren
- 1 x WC-und Ablagen Befestigungssatz m. Abdeckkappen weiss
- 1 x Uni-WC-Anschlussbogen 90 Grad weiss aus Kunststoff
- 1 x AP-WC-Druckspüler Rondo A.S. 3/4" NEU verchromt
- 1 x WC-Anlage montieren

Dusche:

- 1 x Systemdusche
- 1 x Einhand-AP-Badebatterie derby o.Brausegarnitur verchromt

Waschtisch:

1 x Waschtischunterschrank stehend inkl. Waschtisch Fly 60x45cm Front Melige Eiche Dunkelbraun Korpus Weiss matt