# BLOCKHAUS-24 WärmeDämmTechnik GmbH



# Gartenhäuser 2022



# Hochwertige Gartenhäuser

Ein Holzgartenhaus passend zu Ihrem Garten – auch zum selber bauen!

In unserem Katalog für Gartenhäuser finden Sie für Ihren Garten das ideale Häuschen. Wir bieten Ihnen verschiedene Stile – für jeden Geschmack und jeden Garten ist etwas dabei. Gediegene englische Gartenhäuser mit Landhausatmosphäre, moderner kubischer Stil oder mit individuellem Grundriss – alles ist möglich!

Unsere Gartenhäuser aus Holz erfüllen hohe Qualitätsstandards zum guten Preis. Die Blockbohlen sind aus nordischem Fichtenholz mit höchster Fertigungspräzision, wodurch wir eine gute Passform und Langlebigkeit garantieren. Die gesamte Produktion mit erfahrenen Mitarbeitern erfolgt an unserem Standort in Ihlow im wunderschönen Ostfriesland.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, eines unserer Gartenhäuser ganz nach Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen zu fertigen. So sind unsere Gartenhäuser auch universell einsetzbar als Gerätehaus zum Unterstellen Ihrer Gartengeräte oder Möbel oder als Aufenthaltsraum im Garten für gemütliche Grillabende.

Jedes unserer Gartenhäuser ist zum Selbstaufbau geeignet. Eine detaillierte Montageanleitung hilft Ihnen dabei. Sie haben keine Zeit oder nicht das richtige Werkzeug, um den Aufbau eigenständig zu leisten? Dann fragen Sie gerne nach unserem Montageservice.

Die große Auswahl bietet eine Lösung für jede Herausforderung. Überzeugen Sie sich auf den folgenden Seiten von unseren Gartenhäusern.





# Hinweise Gartenhäuser Standard

#### Hinweis zum Setzungsverhalten

Ihr Haus wird als Blockhaus realisiert, dass heißt die Blockbohlenwand ist das tragende Element, so hat das Setzungsverhalten auch Einfluss auf die Garantiebedingungen. Da Holz ein natürlicher – lebender – Baustoff ist und die Bauweise als Blockhaus eigenen Gesetzmäßigkeiten unterliegt, sind Veränderungen und Verformungen aufgrund der Setzung der Blockbohlen, das Nachziehen eventueller Spannstangen oder Drehteller auch ein Klemmen von Türen und Fenstern aufgrund von Setzungen nach Übernahme von der Gewährleistung ausgeschlossen. Die Behebung dieser Auswirkungen ist möglich, unterliegt jedoch nicht der Garantie. Der Grund hierfür ist, dass das Setzungsverhalten nur bedingt vorhersehbar ist. Es ist abhängig von Gebäudehöhen, Standort, Witterungseinflüssen und Wohnklima. Durch einen fehlenden oder weit nach der Übergabe erfolgten Anstrich wird das Setzungsverhalten negativ beeinflusst.

#### Lieferung

Abholung ab Werk 26632 Ihlow-Ochtelbur.

Optionale Lieferung innerhalb Deutschlands per Spedition möglich.

Die Lieferung erfolgt standardmäßig abgeladen, eine Zuwegung für einen Fernzug, 21 m, 40 to. muss vorhanden sein.

#### **Aufbau-Service**

Bei Bedarf organisieren wir den Aufbau unserer Produkte durch eigene Monteure oder erfahrene Fachunternehmen.

#### **Beratung / Internet**

Besuchen Sie unsere Internetseite unter www-blockhaus-24.de

Hier finden Sie viele Anregungen und Produkte zum Thema Garten-und Ferienhäuser, Carports und Saunen sowie Wohnhäuser.

Und sollten Sie dennoch nicht das Richtige finden, rufen Sie uns an oder senden uns eine E-Mail. 04921-95 333 47 oder ochtelbur@wdt-emden.de

# Leistungsbeschreibung Gartenhäuser Standard

#### Wand

Blockbohlen aus nordischer Fichte 45mm stark, naturbelassen, gehobelt, kammergetrocknet, hochwertige Oberflächen, Doppelnut und –feder 13,6 cm hoch. Chalet-Eckverbindung für hohe Wind-und Wasserdichtigkeit, kesseldruckimprägnierte Lagerhölzer 45 x 70 mm unter den Wänden, Spannstangen zur Windsicherung in den 4 Ecken

#### Dach

Pfettendach mit Dachschalung aus 20 mm starken Fasebrettern in Fichte, beidseitig gehobelt mit Fase, bündiger Wandanschluss, ohne Dacheindeckung, Ortgangblende inkl. Windfeder + Traufblende / Firstblende aus Fichte Glattkant 18 x 95/120 mm

#### Holz Fenster und Türen

Doppelverglasung

Leimholzflügel
Leistenset Innen/Außen
Doppelverglasung
Sprossen
Beschläge PZ-Schloss mit Drückergarnitur
Zweihand-Dreh-Kippbeschläge

#### Montagematerial:

Inkl. Montagematerial, d.h. Schrauben, Nägel, etc.


#### Fußboden (optional)

kesseldruckimprägnierte Lagerhölzer 45 x 70 mm als Unterkonstruktion für die Hobeldiele, 20 mm Fichte Hobeldielen als Bodenbretter Fußleiste, Fichte mit Rundkante 12 x 70 mm

#### **Dacheindeckung (optional)**


- 1.Lage besandete Dachpappe
- 2.Lage Bitumen Rechteckschindeln schwarz/rot/grün

### WDT 101 Anna




Grundfläche	3,00 x 4,00 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,312 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	20°
Türen	1 Doppeltür PR
Fenster	2 Blendrahmen PR

### WDT 102 Tom




Grundfläche	4,00 x 4,00 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,312 m
	·
Dachüberstände	30 cm
D 1 1	200
Dachneigung	20°
Türen	1 Doppeltür PR
13.7011	= - 0 p p 3 ( 4 ) 1 ( 1 )
Fenster	2 Blendrahmen PR

### WDT 103 Elaisa




Grundfläche	5,15 x 9,30 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,312 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	25°
Türen	1 Doppeltür PR
Fenster	3 Doppelfenster PR

### WDT 104 Sola



Grundfläche	5,15 x 7,30 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,312 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	25°
Türen	1 Doppeltür PR
Fenster	3 Doppelfenster PR

### WDT 105 Lou




Grundfläche	5,15 x 5,30 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,312 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	25°
Türen	1 Doppeltür PR
Fenster	3 Doppelfenster PR

#### WDT 106 Matthes




Grundfläche	5,35 x 7,05 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,448 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	15°
Türen	1 Garagentor CL, 1 Einzeltür PR
Fenster	2 Blendrahmen PR

#### WDT 107 Tammo




Grundfläche	3,55 x 7,05 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,312 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	18°
Türen	1 Garagentor CL, 1 Einzeltür PR
Fenster	2 Einzelfenster PR

#### WDT 108 Joke




Grundfläche	5,75 x 10,80 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,312 m
Dachüberstände	5,00 m / 30 cm
Dachneigung	18°
Türen	1 Garagentor CL, 1 Einzeltür PR
Fenster	1 Doppelfenster PR

### WDT 109 Tomke




Grundfläche	3,90 x 3,50 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,176 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	15°
Türen	1 Doppeltür PR
Fenster	2 Blendrahmen PR

#### WDT 110 Tessa




Grundfläche	4,70 x 3,20 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,312 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	20°
Türen	2 Einzeltüren PR
Fenster	2 Einzelfenster PR

#### WDT 111 Marek



Grundfläche	4,55 x 7,05 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,312 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	15°
Türen	1 Doppeltür PR
Fenster	1 Einzelfenster PR, 1 Doppelfenster PR


#### WDT 112 Cora



Grundfläche	4,55 x 4,25 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,312 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	25°
Türen	1 Doppeltür PR
Fenster	2 Einzelfenster PR


### WDT 113 Jette





Grundfläche	3,80 x 6,00 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,312 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	22°
Türen	1 Doppeltür PR
Fenster	2 Blendrahmen PR


### WDT 114 Sina



Grundfläche	4,70 x 3,20 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,448 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	22°
Türen	2 Einzeltüren PR
Fenster	2 Einzelfenster PR


### WDT 115 Yuma






Grundfläche	4,70 x 3,20 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,312 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	7°
Türen	2 Einzeltüren PR
Fenster	2 Einzelfenster PR

#### WDT 116 Greta




Grundfläche	4,55 x 4,25 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,312 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	25°
Türen	1 Doppeltür PR
Fenster	2 Einzelfenster PR

#### WDT 117 Marina




Grundfläche	3,00 x 6,00 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,312 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	15°
Türen	1 Doppeltür PR

### WDT 118 Yasmin




Grundfläche	3,00 x 6,00 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,312 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	7°
Türen	1 Doppeltür PR

### WDT 119 Maren



Grundfläche	4,25 x 3,35 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,312 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	25°
Türen	1 Doppeltür PR
Fenster	1 Doppelfenster PR


### WDT 120 Jula



Grundfläche	3,65 x 3,65 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,312 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	25°
Türen	1 Einzeltür PR
Fenster	1 Einzelfenster PR


### WDT 121 Liv





Grundfläche	4,00 x 5,00 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,312 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	15°
Türen	1 Doppeltür PR
Fenster	2 Einzelfenster PR


# WDT 122 Sophia



Grundfläche	5,50 x 4,00 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,312 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	20°
Türen	1 Doppeltür PR
Fenster	4 Blendrahmen PR


### WDT 123 Corinna






Grundfläche	7,00 x 2,50 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,312 m
Dachüberstände	30 / 60 cm
Dachneigung	7°
Türen	2 Einzeltüren PR

# WDT 201 Allegra




Grundflächen	4,25 x 4,25 m
	4,55 x 4,25 m
	4,85 x 4,25 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,176 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	25°
Türen	1 Doppeltür PR
Fenster	2 Einzelfenster PR


# WDT 202 Hagen



Grundflächen	4,25 x 3,05 m
	4,25 x 3,35 m
	4,25 x 3,65 m
	4,25 x 3,95 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,04 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	7°
Türen	1 Doppeltür PR


### WDT 203 Joko






Grundflächen	4,25 x 3,65 m
	4,25 x 4,55 m
	4,25 x 4,85 m
	4,25 x 4,25 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,04 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	7°
Türen	1 Doppeltür PR
Fenster	1 Einzelfenster PR

#### WDT 204 Vanessa




Grundflächen	4,85 x 3,35 m
	4,85 x 3,65 m
	4,85 x 3,95 m
	4,85 x 4,25 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,176 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	25°
Türen	1 Doppeltür PR
Fenster	2 Einzelfenster PR

### WDT 205 Magdalena




Grundflächen	5,75 x 6,35 m
	5,75 x 6,65 m
	5,75 x 6,95 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,312 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	15°
Türen	1 Einzeltür PR, 2 Garagentore CL
Fenster	1 Doppelfenster PR

#### WDT 206 Hannes




Grundflächen	5,75 x 6,35 m
	5,75 x 6,65 m
	5,75 x 6,95 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,312 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	15°
Türen	2 Einzeltür PR, 1 Garagentore CL
Fenster	1 Doppelfenster PR

#### WDT 207 Maureen




Grundflächen	3,35 x 6,35 m
	3,35 x 6,65 m
	3,35 x 6,95 m
	3,65 x 6,95 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,312 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	15°
Türen	1 Einzeltür PR, 1 Garagentore CL
Fenster	1 Einzelfenster PR

# WDT 208 Lucy



Grundflächen	3,95 x 3,95 m
	3,95 x 4,25 m
	3,95 x 4,55 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,176 m
Dachüberstände	1,00 m / 30 cm
Dachneigung	20°
Türen	1 Doppeltür PR
Fenster	1 Einzelfenster PR

### WDT 209 Zoe



Grundflächen	4,55 x 3,95 m
	4,55 x 4,25 m
	4,55 x 4,55 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,176 m
Dachüberstände	1,00 m / 30 cm
Dachneigung	20°
Türen	1 Doppeltür PR
Fenster	1 Doppelfenster PR

### WDT 210 Elena




Grundflächen	4,85 x 3,65 m
	4,85 x 3,95 m
	4,85 x 4,25 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,312 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	30°
Türen	1 Doppeltür PR
Fenster	2 Einzelfenster PR


#### WDT 301 Nathan



Grundfläche	3,50 x 5,00 m
Pfosten	12 x 12 cm
Durchgangshöhe	2,10 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	7°

#### WDT 302 Malte






Grundfläche	3,50 x 5,00 m
Pfosten	12 x 12 cm
Durchgangshöhe	2,10 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	15°

### WDT 303 Carolina






Grundflächen	5,00 x 6,50 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,176 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	15°
Türen	1 Doppeltür PR
Fenster	2 Blendrahmen PR klein, 2 PR
	Blendrahmen groß


# WDT 401 Aalborg Maxi






Grundfläche	5,15 x 9,30 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,176 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	15°
Türen	1 Doppeltür CL
Fenster	3 Doppelfenster CL

# WDT 402 Aalborg Midi






Grundfläche	5,15 x 7,30 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,176 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	15°
Türen	1 Doppeltür CL
Fenster	3 Doppelfenster CL


# WDT 403 Garage





Grundfläche	3,55 x 7,05 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,176 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	15°
Türen	1 Einzeltür CL, 1 Garagentor CL
Fenster	2 Einzelfenster CL

# WDT 404 Garage



Grundfläche	3,55 x 5,05 m
Wandstärke	45 mm
Seitenwandhöhe	2,176 m
Dachüberstände	30 cm
Dachneigung	15°
Türen	1 Einzeltür CL, 1 Garagentor CL
Fenster	1 Einzelfenster CL



WärmeDämmTechnik GmbH Adalbert-Stifter-Straße 6 D-26721 Emden

Filiale Ochtelbur: Südermeedenweg 1 D-26632 Ihlow

Tel.: Produktion: 04921 / 95 333 48
Tel.: Verkauf: 04921 / 95 333 47
Fax: 04921 / 58 28 12

E-Mail: ochtelbur@wdt-emden.de

WEB: www.blockhaus-24.de