

blockhaus-24



So baut man Blockhäuser!

Hochwertig – langlebig – individuell

Firmenphilosophie

3

Bessere Produkte – besserer Service – bessere Preise

Hochwertige Produkte, Riesenauswahl, individuelle Anfertigungen

4

DAS macht die Qualität unserer Produkte aus: Vom Rohmaterial bis zum Zubehör – Markenware. Fachgerechte Konstruktionen, erprobte Ausführungen und eine riesengroße Auswahl für alle Anforderungen.

Moderne Produktion "Made in Germany"

5

Moderne Anlagen, Fachpersonal und ein hoher Qualitätsanspruch in allen Bereichen – so entstehen Premiumhäuser.

Qualität und Ausführung

6-7

Sie vergleichen? Gerne! Wir erläutern, was die hohe Qualität unserer Garten- und Ferienhäuser ausmacht.

Montage und Aufbau

8-9

Keine Angst vorm Selbstaufbau! Hier stellen wir Ihnen die wesentlichen Schritte zum Selbstaufbau vor. Mit ein wenig Zeit können Sie das auch. Oder Sie nutzen ganz bequem unseren Montageservice.

Innen- und Außenausstellung

10

Gerne können Sie sich vor Ort in unseren Ausstellungen von der Qualität unserer Produkte überzeugen. Wir nehmen uns Zeit für Sie und beraten freundlich und kompetent.

Classicline

11-21

Unser Spektrum umfasst beinahe 80 verschiedene Häuser. Unser Angebot reicht vom zweckmäßigen Geräteschuppen, netten Teehäuschen, modernen Pult- oder Tonnendachhäuser, 6-Eck oder 8-Eck Pavillons bis hin zu Doppelgaragen. Dabei bieten wir überdurchschnittliche Qualität zum günstigen Preis.

Premiumline - Serie im Rastersystem

22-32

Wir bieten Ihnen ein breites Angebot an verschiedenen Grundrissen, Wandstärken in 34, 45 und 70 mm, Fenster und Türen, Dacheindeckungen u. v. m. In unserem Rastermaßsystem werden Sie alles finden, was das Herz begehrt.

Ferienhäuser - Serie

33-51

Hier sehen Sie einige durchdachte und erprobte Grundrisse. Ob für den eigenen Garten oder Schrebergarten, Campingplätze oder Wochenendhaus am See? In unseren Entwürfen steckt viel Erfahrung.

Blockhäuser - Individuell

52-59

Ein Serienprodukt erfüllt Ihre speziellen Anforderungen und Wünsche nicht? Entwerfen Sie Ihr Haus selbst! Wir bauen es nach Ihren Vorgaben – unkompliziert und überraschend kostengünstig.

Extras und Zubehör

60-67

Wählen Sie für Ihr Garten- oder Ferienhaus individuell aus verschiedenen Dacheindeckungen, Fenster- und Türqualitäten, Anstrichen, Fensterläden u. v. m.



Blockhaus-24.de: Bessere Produkte - besserer Service - bessere Preise

Das ist nicht nur ein Slogan, sondern gelebte Firmenphilosophie in über 40-jähriger Firmengeschichte. Kompetenz und Erfahrung, ein freundlicher Service und Qualität „Made in Germany“ zum günstigen Preis – das ist es, was uns auszeichnet.

Kompetente Beratung

Sie benötigen Hilfe und fachliche Beratung bei der Auswahl, Planung oder beim Aufbau? Bitte rufen Sie uns einfach an – **04928/9195-96** – und teilen Sie uns Ihre Wünsche und Anforderungen mit – **24 h am Tag!**

Um ein größeres Objekt zu erstellen, sind häufig Genehmigungen erforderlich. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Bauamt nach den Bestimmungen. Auch hierbei lassen wir Sie nicht im Regen stehen und bereiten die geforderten Unterlagen vor.

Günstige Preise, sicherer Einkauf

Die hochmoderne Eigenproduktion, Großeinkäufe sowie günstige Vertriebskosten ohne Zwischenhändler ermöglichen unsere günstigen Preise. Eine komfortable und risikofreie Zahlungsabwicklung stellen wir durch eine Kautionsversicherung der Raiffeisen- und Volksbanken R+V sicher, die wir für Sie auf Ihren Wunsch hin abschließen. Damit erhalten Sie für Ihre Zahlung eine bankenseitige Lieferbürgschaft über die Gesamtsumme des Auftrages! Mehr Sicherheit für Ihr Geld geht nicht!

Riesengroßes Produktspektrum

In unseren verschiedenen Produktlinien ist für jeden Anspruch etwas dabei, angefangen beim kleinen Geräteschuppen aus dem Serienprogramm bis zum individuell geplanten Großobjekt.

Die Anwendungen unserer Kunden für Blockbohlenkonstruktionen sind vielfältig: Neben den typischen Garten-, Freizeit- bzw. Ferienhäusern jeder Größe und Form haben wir Schrebergartenlauben, (Wohnmobil-) Garagen, Home Offices, Ställe, Verkaufsstände, Saunas u. v. m. nach Kundenwunsch produziert.

Bereits bei kleinen Häusern bieten wir einen umfassenden Service: Unsere Angebote und Planungen sind detailliert und aussagekräftig. Seitenansichten, Schnitte, Grundrisse und farbige 3-D-Ansichten vermitteln eine hervorragende Vorstellung Ihres Hauses.

Lieferservice, national und international

Alle Produkte werden direkt zu Ihnen angeliefert. Selbstverständlich übernehmen wir innerhalb Deutschlands bei Häusern bis ca. 5 m Länge auch die Entladung bis zur Bordsteinkante (sofern eine Lkw-Zuwegung gegeben ist). Bei Bedarf sind die Lkw mit Huckepack-Gabelstaplern ausgerüstet, so dass die Entladung zügig und fachgerecht durchgeführt werden kann.

Sie benötigen Ihr Blockhaus an der Algarve? Mit dem Schiff nach Kamerun oder mit dem Helikopter auf die Alm? Alles schon da gewesen! Wir liefern weltweit. Eine Vielzahl unserer Häuser steht in Irland, England, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien oder Italien. Gerne kümmern wir uns um Ihre individuellen Wünsche.

Aufbauservice

Nicht jeder hat die Zeit oder die handwerkliche Ausrüstung ein Blockhaus oder Carport in Eigenleistung aufzubauen. Bei Bedarf organisieren wir den Aufbau unserer Produkte durch erfahrene Fachunternehmen. Dieser Service gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für einige europäische Länder.

Online-Shop www.blockhaus-24.de

Besuchen Sie unseren Online-Shop! Hier finden Sie mehr als 1.000 Produkte zu den Themen Garten- und Ferienhäuser, Wohnhäuser, Carports und Saunas. Und sollten Sie dennoch nicht das Richtige finden, rufen Sie uns an. Gerne planen wir das gewünschte Produkt und produzieren es in unserer hochmodernen Fertigung. Unser umfangreiches Servicepaket gilt selbstverständlich für alle Produkte!



24 h für Sie da · 04928/9195-96



Hochwertige Produkte, Riesenauswahl, individuelle Anfertigungen

In unserem Riesensortiment finden Sie weit über 200 Häusertypen, diverse Carports und viel Zubehör. Und was Sie hier nicht finden, stellen wir individuell für Sie her – zu erstaunlich günstigen Konditionen.

Bereits unsere Einstiegsproduktlinie – **Classicline** – können wir zu einem überragenden Preis-/Leistungsverhältnis anbieten, ohne Qualitätsabstriche zu machen; u. a. mit Echtglas, Leimholzflügel an Fenster und Türen, angeschrägte Traufbohlen, imprägnierten Lagerhölzern. In der **Premiumline** finden Sie isolierverglaste Fenster und Türen in vielen Größen, Wandstärken bis 92 mm (mehr auf Anfrage!) u. v. m.



Unsere **Ferienhäuser** bieten für Ihren jeweiligen Zweck durchdachte Raumaufteilungen. Der Einsatzbereich reicht von der Schrebergartenlaube, über das Wochenendhaus, fester Campingunterkunft bis hin zum ganzjährig bewohnbaren Ferien- oder kompaktem Einfamilienhaus.

Als Planungshilfe bieten wir unter www.blockhaus-24.de einen rechnergestützten Konfigurator. Darin können Sie aus verschiedensten Grundformen auswählen: Wünschen Sie einen rechteckigen oder L-förmigen Grundriss, ein Pult-, Sattel- oder Walmdach, ein Haus mit oder ohne Fußboden, Veranda oder Dachschindeln, einen verlängerten Dachüberstand oder einen Anbau?



Mit einem Mausklick haben Sie die Form Ihres Hauses definiert. Bei allen weiteren Details wie Länge und Breite, Wandstärke, Anzahl und Art der Fenster und Türen sowie Zubehör (Schindeln und Regenrinnen) leitet Sie der Konfigurator.

Durch unsere hochflexible, technische Ausstattung liegt unsere besondere Kompetenz in **individuellen Anfertigungen** – geht nicht, gibt's nicht. **Fordern Sie uns!**




Made in Germany!



Moderne Produktion "Made in Germany!"

Die hohe Qualität unserer Produkte zeigt sich in vielen Merkmalen: Unsere Blockhäuser entstehen in deutscher Herstellung mit qualifizierten Facharbeitern auf hochmodernen, computergesteuerten Anlagen. Sie sorgen für eine ausgezeichnete Passgenauigkeit und gute Fügbarkeit und erleichtern so den Aufbau. Hochwertige, nordische Hölzer garantieren eine lange Haltbarkeit. Die Konstruktionen sind solide und erprobt und halten Wind und Wetter für viele Jahre stand. Wir bieten das, was im besten Sinne „Made in Germany!“ ausmacht! Egal ob kleines Serienhaus oder große Sonderanfertigung – Sie erhalten ein aussagekräftiges Angebot mit Grundrissen, vielen Ansichten und anschaulichen dreidimensionalen Darstellungen. So erhalten Sie eine perfekte Vorstellung Ihres Hauses.



Unsere hochmoderne Ausstattung von der Angebotserstellung, über die Arbeitsplanung bis hin zu CNC-gesteuerten Produktionsanlagen garantiert extrem kurze Durchlaufzeiten und höchste Präzision. Dort wo ausgefallene Wünsche in handwerklicher Arbeit ausgeführt werden, sind erfahrene Fachkräfte am Werk. Das heißt höchste Qualität in allen Bereichen!

















Bei der Planung unterstützt Sie unser Team freundlich, geduldig und kompetent zu allen Fragen der Gestaltung, des Aufbaus, Anlieferung und vieles mehr. Die fachgerechte Konstruktion, bei größeren Objekten auch die Vorbereitung von Genehmigungsunterlagen gehören bei uns selbstverständlich zum Service (gegen Aufpreis). Auch während der Montage haben unsere Berater immer ein offenes Ohr für Ihre Fragen. Unsere Devise: Gemeinsam zum Ziel!



Der Bausatz wird witterungs- und UV-beständig verpackt und per Spedition bis zur Bordsteinkante geliefert. Die Lkw sind in der Regel mit Huckepack-Gabelstaplern ausgerüstet, so dass auch die Entladung schnell und sicher erfolgt. Bei Ferienhäusern ist die Entladung mittels Stapler nicht möglich, hier ist bauseits ein Kran zu stellen. Terminabsprachen erfolgen selbstverständlich in enger Absprache mit Ihnen.

Zum guten Schluss: Über ein schönes Foto Ihres fertig gestellten Hauses würden wir uns sehr freuen!

Merkmal	Premiumline Häuser im Rastermaß	Classicline
<p>Fußbodengrundträger</p> 	<p>Massives Kantholz, werkseitig imprägniert, als Träger unter Seitenwänden. Optional auch unter der Bodenfläche.</p>	
<p>Wandbohlen</p> 	<p>Nordisches Holz, kammergetrocknet, ausgezeichnete Oberfläche durch moderne Hobelanlagen. Große Auswahl an Wandstärken mit Doppelnut und -feder für hohe Stabilität, Wind- und Wasserdichtigkeit.</p> <p>Bei komplizierten Häusern können die Wandbohlen auf Wunsch mit eindeutigen Aufklebern versehen werden, die die genaue Position einer Bohle kennzeichnet.</p>	<p>Keine Aufkleber auf den Bohlen.</p>
<p>Eckverbindung</p> 	<p>Präzise CNC-gefertigte Ausfräsungen („Chalet-Eckverzahnung“) sorgen für hervorragende Fügbarkeit und Dichtigkeit.</p>	
<p>Seitenwandhöhe</p> 	<p>In der Regel 2,04 m bzw. 2,17 m</p>	<p>In der Regel 1,90 m</p>
<p>Bodendielen</p> 	<p>Im Standardlieferungsumfang ohne Bodendielen, gegen Aufpreis mit 21 mm Hobelware.</p>	<p>Im Standardlieferungsumfang ohne Bodendielen, gegen Aufpreis mit 19 mm Hobelware.</p>
<p>Dachkonstruktion</p> 	<p>Sparren- oder Pfettendach mit Dachschalung, sauber gehobelt, teilweise gefast. Dach liegt auf angeschrägter Wandbohle bündig auf. Das heißt hochwertige Optik, hohe Wind- und Wasserdichtigkeit.</p>	<p>Pfettendach mit Dachschalung, sauber gehobelt, teilweise gefast. Dach liegt auf angeschrägter Wandbohle bündig auf. Das heißt hochwertige Optik, hohe Wind- und Wasserdichtigkeit.</p>
<p>Windsicherung</p> 	<p>Ab 45 mm Wandstärke sind die Wände zur Windsicherung über innenliegende Spannstangen stabil und rostfrei verschraubt.</p>	<p>Bis 34 mm Wandstärke sind die Wände zur Windsicherung über sichtbare Windsicherungsleisten stabil und rostfrei verschraubt. Ab 45 mm ebenfalls Spannstangen.</p>

Merkmal	Premiumline Häuser im Rastermaß	Classicline
<p>Fenster</p> 	<p>Zwei Qualitäten: Premium bzw. Superpremium: Rahmen und Flügel aus Leimholz, Dichtungen, Alutropfkanten, größere Abmessungen.</p>	<p>Eine Qualität: Classicline Flügel aus Leimholz, ohne Dichtungen, kleinere Abmessungen</p>
<p>Scheiben</p> 	<p>2-fach Isolierverglasung</p>	<p>Echtglas, ab 45 mm 2-fach Isoverglasung</p>
<p>Türen</p> 	<p>Zwei Qualitäten: Premium bzw. Superpremium: Rahmen und Flügel aus Leimholz, Dichtungen, flache Alu- bzw. Hartholzschwelle, größere Abmessungen bzw. Durchgangshöhen</p>	<p>Flügel aus Leimholz, kleinere Abmessungen bzw. Durchgangshöhen, Türschwelle aus Fichte mit Aluabdeckung.</p>
<p>Doppelflügeltüren</p> 	<p>Unsere Doppelflügeltüren sind extrahoch und extrabreit – hier passt auch der Terrassentisch mühelos durch, größere Abmessungen bzw. Durchgangshöhen</p>	<p>Einfache Ausführung mit kleineren Abmaßen</p>
<p>Beschläge</p> 	<p>Hochwertige, langlebige Beschläge, Profilzylinder, Premium (rostfreie, funktionale Beschläge), Superpremium (Einhanddreh-/ Kippbeschläge)</p>	
<p>Zubehörprogramm</p> 	<p>Anstriche, Isoliermaterial (Dach, Wand, Fußboden), Dacheindeckung (Schindeln, Ziegel), Regenrinnen, Klappläden, Terrassen, Schleppdächer, Anbauschuppen, Saunen u. v. m.</p>	
<p>Service</p> 	<p>Ggfs: Statik und Bauantragsunterlagen (in der Regel für kleinere Häuser nicht gefordert, je nach behördlichen Anforderungen) gegen Aufpreis.</p>	

Selbstaufbau

Zu jedem Haus wird eine leicht verständliche, mit Bildern versehene allgemeine Aufbauanleitung mitgeliefert sowie technische Zeichnungen mit allen Ansichten des Hauses, die eine exakte Vorstellung zu jeder Position vermitteln. Sollten sich während des Aufbaus dennoch Fragen ergeben, rufen Sie uns einfach an. Unsere erfahrenen Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.

Montageservice

Nicht jeder hat die Zeit oder die handwerkliche Ausrüstung ein Blockhaus in Eigenleistung aufzubauen. Bei Bedarf organisieren wir den Aufbau unserer Produkte durch erfahrene Fachunternehmen. Dieser Service gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für einige europäische Länder.

Genehmigungen

Um ein größeres Objekt zu erstellen, sind häufig Genehmigungen erforderlich. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Bauamt nach den Bestimmungen. Auch hierbei lassen wir Sie nicht im Regen stehen und stellen Ihnen bei fast allen Produkten gerne Zeichnungen und Pläne kostenlos zur Verfügung. Wenn Sie unsere volle Unterstützung benötigen, erstellen wir den vollständigen Bauantrag. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass dieser Service nicht kostenlos erfolgen kann.

Lieferumfang

Unsere Bausätze enthalten die gesamte Holzkonstruktion, inklusive aller Beschläge und des Montagematerials. Im Einzelnen ist dies:



- Imprägnierte Lagerhölzer zur Auflage auf das Fundament
- Wandbohlen, nordisches Holz
- Dachkonstruktion (Sparren, Pfetten, Dachschalung, je nach statischen Anforderungen)
- Bodendielen gegen Aufpreis, Hobelware
- Fenster, Türen
- Beschläge
- Montagezubehör
- Detaillierte Aufbauanleitung
- Ggfs. Statik

Nicht enthalten sind Materialien für das Fundament, das je nach Größe des Hauses und Bodenbeschaffenheit auszulegen ist. Da Dacheindeckungen und Anstriche in der Regel individuell gewählt werden, finden Sie diese in unserem umfangreichen Zubehörprogramm (siehe Seite 60 ff.). Auch Regenrinnen bestellen Sie ggfs. extra.



1.

Anlieferung

Unsere Pakete kommen UV- und witterungsgeschützt verpackt per Spedition zu Ihnen. In der Regel sind die Lkw mit Huckepackstaplern ausgerüstet. Die Aufbauanleitungen sind leicht verständlich und durch die vielen Bilder auch für Laien anschaulich gestaltet. Bei komplizierten Häusern haben wir die Möglichkeit die Wandbohlen mit leicht lösba- ren Aufklebern eindeutig zu kennzeichnen.



2.

Fundament

Voraussetzung für den Aufbau ist ein fachgerecht ausgewinkeltes, waagrechtes Fundament. Dies kann bei kleinen Blockhäusern am einfachsten aus einem Füllsandbett hergestellt werden, auf das Betongartenplatten gelegt werden. Der Füllsand sollte verdichtet und abgezogen werden, so dass eine gleichmäßige Ebene entsteht, auf die die Gartenplatten gelegt werden können.

Bei größeren Häusern oder schwierigen Bodenverhältnissen ist eventuell ein Punkt- oder Streifenfundament oder eine Sohlplatte erforderlich.



3.

Lagerhölzer verlegen

Auf dem Fundament werden die werkseitig imprägnierten Lagerhölzer verlegt. Für eine lange Haltbarkeit Ihres Hauses sollten Sie eine Bahn Isolierpappe (im Zubehörprogramm erhältlich) zwischen das Fundament und die Lagerbalken legen. Hierdurch wird vermieden, dass Feuchtigkeit permanent aus dem Fundament in die Lagerhölzer eindringt.

Wände aufstellen

Zunächst sollten Sie die Wandbohlen sortieren und laut Aufkleber bzw. Zeichnung den Wänden zuordnen. Die Wandblockbohlen werden dem Bauplan entsprechend ineinander gesteckt. Schrauben sind hier nicht erforderlich. Stehen die Wände, wird eine Spannstange durch die gesamte Wandecke geschoben und verschraubt (i. d. R. ab 45 mm Wandstärke).



Pfetten und Dachschalung aufbringen

In die Giebelteile werden die Dachpfetten eingesteckt. Bei größeren Häusern werden zusätzlich Dachsparren montiert. Als Windsicherung empfiehlt es sich, die Dachpfetten von oben in die Giebelteile sowie die unterste Giebelbohle mit der darunterliegenden zu verschrauben. Auf die Pfetten bzw. Sparren werden die Dachbretter geschraubt oder genagelt. Auch eine Isolierung des Daches ist möglich.



Dacheindeckung

Auf die Dachschalung können verschiedene Dacheindeckungen (nicht im Basislieferumfang) aufgebracht werden. Wir empfehlen wenigstens eine Lage Dachpappe und z. B. Bitumenschindeln zu verlegen. Alternativ können Sie z. B. Dachziegel (aufpreispflichtige Dachverstärkung notwendig), Trapezbleche u. a. verwenden.



Fenster und Türen einbauen

Bei unseren Premium-Häusern sind die Tür- und Fensterrahmen teilbar, so dass eine Montage der Türen und Fenster auch nach Aufbau der Wände möglich ist. Zur zusätzlichen Aussteifung der Wände werden bei großen Wandstärken T-Leisten in die Fenster- und Tür-läufigungen eingesetzt. Bei Classicline-Häusern werden die Fenster und Türen während des Aufbaus eingesteckt.



Fußbodendielen aufnageln

Sie haben verschiedene Möglichkeiten für den Fußbodenaufbau. Im einfachsten Fall werden auf die Unterkonstruktion des Fußbodens Fußbodenbretter genagelt. Um temperatur- und feuchtebedingte Dehnungen des Holzes zu ermöglichen, verbleibt ein Spalt von 1 cm zwischen Bodendielen und Wänden. Auf Wunsch liefern wir gerne das Material für eine Isolierung des Bodens mit (nicht im Basislieferumfang).



Die Feinheiten zum Schluss

Am Schluss sollte das Haus mit einem Schutzanstrich versehen werden (nicht im Lieferumfang). Eine umfangreiche Farbpalette erhalten Sie in unserem Zubehörprogramm. Eventuell empfiehlt es sich, ein Kiesbett als Spritzwasserschutz um das Haus zu verlegen.



Innen- und Außenausstellung

Gerne können Sie sich bei uns vor Ort von der Qualität unserer Produkte überzeugen. Wir laden Sie ein unsere Ausstellungen zu besuchen. Auf Wunsch nehmen wir uns sogar die Zeit, Ihnen unsere Produktionsanlagen zu zeigen und erklären Ihnen die Abläufe von der Planung bis zum fertigen Bausatz!

Oder wir nennen Ihnen Referenzen in Ihrer Nähe, so dass Sie sich einen persönlichen Eindruck von der Qualität unserer Produkte und unseres Services verschaffen können.

In unserer Ausstellung können Sie sich über viele Details informieren:



Wandaufbau für isolierte Häuser



Fenstermuster, Superpremium



Tür, Premium



Verstellbarer Pfostenträger



Nordisches Polarholz



Leimholz, KVH, BSH



Ausführung, Dachkonstruktion, Carport



Dachkonstruktion, Pavillon



Classicline

Unsere Classicline zeichnet sich durch ein ausgesprochen günstiges Preis-Leistungsverhältnis aus. Qualitativ auf überdurchschnittlichem Niveau mit ausschließlich nordischen Hölzern mit höchster Fertigungspräzision für gute Fügbarkeit und Langlebigkeit, Fenster- und Türflügel aus verzugsarmen Leimholz, Echtglasfenstern, Montage-material, aussagekräftige Aufbauanleitung u. v. m.

Die große Auswahl bietet eine Lösung für jede Anforderung. Das Design vieler Häuser ist modern und ausgefallen – für jeden Geschmack etwas!

Im Zubehörprogramm finden Sie alles, um Ihr Haus haltbar zu machen und ihm eine individuelle Note zu geben: Holzschutzfarben, Anstriche, Dacheindeckungen, Regenninnen, Ortgangbretter usw.

Bodenkonstruktion	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imprägnierte Lagerhölzer ■ 19 mm Hobelware als Bodendielen gegen Aufpreis
Wände	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blockbohlen aus nordischer Fichte, naturbelassen, kammergetrocknet, hochwertige Oberflächen ■ Doppelnut und -feder, Chalet-Eckverbindung bei 90°-Ecken für hohe Wind- und Wasserdichtigkeit
Dachkonstruktion	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pfettendach mit Dachschalung, beidseitig, gehobelt, bündiger Wandanschluss ■ Ohne Dacheindeckung ■ 19 mm Hobelware als Dachbretter
Fenster und Türen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fenster/Türen mit Leimholzflügel, Sprossen, Echtglas, ab 45 mm Isolierverglasung
Beschläge	<ul style="list-style-type: none"> ■ PZ-Schloss mit Drückergarnitur ■ Zweihanddreh-Kippbeschläge
Windsicherung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sturmleisten als Windsicherung bei 34 mm Wandstärke ■ Unsichtbare Spannstangen bei 45 mm Wandstärke
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inkl. Montagematerial, d. h. Schrauben, Nägel, etc.



Satteldachhäuser

Ohto



Wandstärke	34 mm
Sockelmaß	2,00 m x 2,00 m
Grundfläche	4,00 qm
Firsthöhe	ca. 2,20 m
Dachfläche	7,00 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 8,26 m ³
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,81 m CL-ET60
Fenster (Breite x Höhe)	–

Tero



Wandstärke	34 mm
Sockelmaß	2,40 m x 2,00 m
Grundfläche	4,80 qm
Firsthöhe	2,25 m
Dachfläche	8,39 qm
Vordach	0,40 m
Volumen	ca. 10,03 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	–

Vesa



Wandstärke	34 mm
Sockelmaß	2,40 m x 2,40 m
Grundfläche	5,76 qm
Firsthöhe	2,24 m
Dachfläche	9,63 qm
Vordach	0,40 m
Volumen	ca. 12,04 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	–

Oskari



Wandstärke	34 mm
Sockelmaß	2,40 m x 2,40 m
Grundfläche	5,76 qm
Firsthöhe	2,25 m
Dachfläche	9,63 qm
Vordach	0,40 m
Volumen	ca. 12,04 m ³
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,81 m CL-ET60
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m CL-EF

Jemina



Wandstärke	34 mm
Sockelmaß	3,00 m x 2,00 m
Grundfläche	6,00 qm
Firsthöhe	2,33 m
Dachfläche	11,18 qm
Vordach	0,70 m
Volumen	ca. 12,80 m ³
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,81 m CL-ET60
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m CL-EF

Pälvi



Wandstärke	34 mm
Sockelmaß	3,00 m x 2,40 m
Grundfläche	7,20 qm
Firsthöhe	2,33 m
Dachfläche	12,67 qm
Vordach	0,70 m
Volumen	ca. 15,30 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	–

Floora



Wandstärke	34 mm
Sockelmaß	3,00 m x 2,40 m
Grundfläche	7,20 qm
Firsthöhe	2,33 m
Dachfläche	12,67 qm
Vordach	0,70 m
Volumen	ca. 15,30 m ³
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,81 m CL-ET60
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m CL-EF

Reeta



Wandstärke	34 mm
Sockelmaß	3,00 m x 3,00 m
Grundfläche	9,00 qm
Firsthöhe	2,33 m
Dachfläche	14,91 qm
Vordach	0,70 m
Volumen	ca. 19,20 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	–

Vieno



Wandstärke	34 mm
Sockelmaß	3,00 m x 3,00 m
Grundfläche	9,00 qm
Firsthöhe	2,33 m
Dachfläche	14,91 qm
Vordach	0,70 m
Volumen	ca. 19,20 m ³
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,81 m CL-ET60
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m CL-EF

Elma



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,90 m x 3,00 m
Grundfläche	11,70 qm
Firsthöhe	2,45 m
Dachfläche	18,63 qm
Vordach	0,70 m
Volumen	ca. 25,60 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m CL-EF

Birgitta



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,60 m x 3,00 m
Grundfläche	10,80 qm
Firsthöhe	2,41 m
Dachfläche	18,70 qm
Vordach	1,00 m
Volumen	ca. 23,40 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m CL-EF

Visa



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,60 m x 3,60 m
Grundfläche	12,96 qm
Firsthöhe	2,41 m
Dachfläche	21,31 qm
Vordach	1,00 m
Volumen	ca. 28,10 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m CL-EF

Vilho



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,90 m x 3,90 m
Grundfläche	15,21 qm
Firsthöhe	2,45 m
Dachfläche	24,23 qm
Vordach	1,00 m
Volumen	ca. 33,30 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m CL-EF

Harri



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,90 m x 3,90 m
Grundfläche	15,21 qm
Firsthöhe	2,45 m
Dachfläche	24,23 qm
Vordach	1,00 m
Volumen	ca. 33,30 m ³
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,81 m CL-ET60
Fenster (Breite x Höhe)	1,29 m x 0,89 m CL-DF

Ville



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	4,85 m x 3,90 m
Grundfläche	18,92 qm
Firsthöhe	2,58 m
Dachfläche	29,34 qm
Vordach	1,00 m
Volumen	ca. 42,70 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	1,29 m x 0,89 m CL-DF

Daniel



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	4,85 m x 4,85 m
Grundfläche	18,92 qm
Firsthöhe	2,58 m
Dachfläche	31,88 qm
Vordach	0,50 m
Volumen	ca. 53,00 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	1,29 m x 0,89 m 2x CL-DF

Impi



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	5,00 m x 4,00 m
Grundfläche	20,00 qm
Firsthöhe	2,60 m
Dachfläche	30,73 qm
Vordach	1,00 m
Volumen	ca. 45,30 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	1,29 m x 0,89 m 1 x CL-DF

Lilli



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	5,00 m x 5,00 m
Grundfläche	25,00 qm
Firsthöhe	2,60 m
Dachfläche	34,79 qm
Vordach	0,70 m
Volumen	ca. 56,60 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	1,29 m x 0,89 m 1 x CL-DF

Satteldachhäuser mit Veranda 1,80 m Tiefe

Konsta



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	4,00 m x 4,80 m
Verandabreite	4,00 m
Verandattiefe	1,80 m
Grundfläche	19,21 qm
Firsthöhe	ca. 2,45 m
Dachfläche	26,23 qm
Vordach	2,10 m
Volumen	33,43 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m CL-DFS

Usko



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	4,00 m x 5,80 m
Verandabreite	4,00 m
Verandattiefe	1,80 m
Grundfläche	23,21 qm
Firsthöhe	ca. 2,45 m
Dachfläche	30,48 qm
Vordach	2,10 m
Volumen	ca. 43,20 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m CL-DFS

Kosti



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	4,00 m x 6,80 m
Verandabreite	4,00 m
Verandattiefe	1,80 m
Grundfläche	27,20 qm
Firsthöhe	ca. 2,45 m
Dachfläche	36,34 qm
Vordach	2,10 m
Volumen	52,70 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m CL-DFS

Miro



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,90 m x 5,70 m
Verandabreite	3,90 m
Verandattiefe	1,80 m
Grundfläche	22,23 qm
Firsthöhe	ca. 2,58 m
Dachfläche	29,35 qm
Vordach	2,10 m
Volumen	39,9 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m CL-EF

Aini



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	4,85 m x 6,65 m
Verandabreite	4,85 m
Verandattiefe	1,80 m
Grundfläche	32,25 qm
Firsthöhe	ca. 2,55 m
Dachfläche	41,25 qm
Vordach	2,10 m
Volumen	ca. 61,30 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	1,29 m x 0,89 m 2 x CL-DF

Signe



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	5,00 m x 5,80 m
Verandabreite	5,00 m
Verandattiefe	1,80 m
Grundfläche	29,00 qm
Firsthöhe	ca. 2,57 m
Dachfläche	37,10 qm
Vordach	2,10 m
Volumen	56,60 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	1,29 m x 0,89 m CL-DF

English Style

Kukka



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	5,00 m x 6,80 m
Verandabreite	5,00 m
Verandattiefe	1,80 m
Grundfläche	34,00 qm
Firsthöhe	ca. 2,57 m
Dachfläche	42,93 qm
Vordach	2,10 m
Volumen	33,43 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	1,29 m x 0,89 m CL-DF

Hanna



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,00 m x 3,00 m
Grundfläche	9,00 qm
Firsthöhe	2,45 m
Dachfläche	13,79 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 19,60 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,81 m CL-DTS
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m 2 x CL-DFS

Heli



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,00 m x 3,50 m
Grundfläche	10,50 qm
Firsthöhe	2,45 m
Dachfläche	15,70 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 23,00 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,81 m CL-DTS
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m 2 x CL-DFS

Pirjo



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,00 m x 4,00 m
Grundfläche	12,00 qm
Firsthöhe	2,45 m
Dachfläche	17,60 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 29,60 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,81 m CL-DTS
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m 2 x CL-DFS

Benjamin



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	4,00 m x 3,00 m
Grundfläche	12,00 qm
Firsthöhe	2,63 m
Dachfläche	17,62 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 28,80 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,81 m CL-DTS
Fenster (Breite x Höhe)	0,40 m x 1,50 m 2 x CL-BRG

Petri



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	4,00 m x 3,50 m
Grundfläche	14,00 qm
Firsthöhe	2,63 m
Dachfläche	20,05 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 33,60 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,81 m CL-DTS
Fenster (Breite x Höhe)	0,40 m x 1,50 m 2 x CL-BRG

Daavid



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	4,00 m x 4,00 m
Grundfläche	16,00 qm
Firsthöhe	2,63 m
Dachfläche	22,70 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 38,80 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,81 m CL-DTS
Fenster (Breite x Höhe)	0,40 m x 1,50 m 2 x CL-BRG

Henri



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,00 m x 3,00 m
Grundfläche	9,00 qm
Firsthöhe	2,72 m
Dachfläche	13,79 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 22,60 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,81 m CL-DTS
Fenster (Breite x Höhe)	0,40 m x 1,50 m 2 x CL-BRG

Rami



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,00 m x 3,50 m
Grundfläche	10,50 qm
Firsthöhe	2,72 m
Dachfläche	15,79 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 26,60 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT-60
Fenster (Breite x Höhe)	0,40 m x 1,50 m 2 x CL-BRG

Tatu



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,00 m x 4,00 m
Grundfläche	12,00 qm
Firsthöhe	2,72 m
Dachfläche	17,69 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 29,30 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT-60
Fenster (Breite x Höhe)	0,40 m x 1,50 m 2 x CL-BRG

Asmo



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,00 m x 6,00 m
Grundfläche	18,00 qm
Firsthöhe	2,30 m
Dachfläche	24,55 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 27,9 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT-60
Fenster (Breite x Höhe)	-

Riki



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,00 m x 6,00 m
Grundfläche	18,00 qm
Firsthöhe	2,70 m
Dachfläche	24,55 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	29,9 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT-60
Fenster (Breite x Höhe)	-

Doppelpultdachhäuser

Lempi



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,00 m x 2,40 m
Grundfläche	7,20 qm
Firsthöhe	2,77 m
Dachfläche	ca. 12,89 qm
Vordach	0,40 m
Volumen	ca. 14,47 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT-60
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m CL-EF

Alima



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,00 m x 3,00 m
Grundfläche	9,00 qm
Firsthöhe	2,77 m
Dachfläche	ca. 15,38 qm
Vordach	0,40 m
Volumen	ca. 18,09 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT-60
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m CL-EF

Garagen

Eero



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,55 m x 5,05 m
Grundfläche	17,93 qm
Firsthöhe	ca. 2,80 m
Dachfläche	24,27 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 34,87 qm
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,81 m CL-ET60
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m CL-EF
Garagentor	2,50 m x 2,00 m CL-GT

Newbury Style

Mauri



Wandstärke	45 mm
Sockelmaß	3,55 m x 7,05 m
Grundfläche	25,03 qm
Firsthöhe	2,80 m
Dachfläche	32,87 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	48,68 qm
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m 2 x CL-EF
Garagentor	2,50 m x 2,00 m CL-GT

Viljo



Wandstärke	45 mm
Sockelmaß	3,60 m x 4,70 m
Grundfläche	15,22 qm
Firsthöhe	3,09 m
Dachfläche	25,70 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 29,73 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 x 0,89 m 2 x CL-EF

Herrko



Wandstärke	45 mm
Sockelmaß	4,10 m x 5,00 m
Grundfläche	18,80 qm
Firsthöhe	3,23 m
Dachfläche	30,39 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 37,99 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 x 0,89 m 2 x CL-EF

Pultdachhäuser

Gabriel



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,00 m x 2,50 m
Grundfläche	7,50 qm
Firsthöhe	2,30 m
Dachfläche	10,88 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 13,47 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	-

Hannu



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	4,20 m x 3,90 m
Grundfläche	16,38 qm
Firsthöhe	2,40 m
Dachfläche	21,76 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 29,98 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 x 0,89 m CL-EF

Verna



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,20 m x 4,70 m
Grundfläche	15,04 qm
Firsthöhe	2,49 m
Dachfläche	21,43 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 29,52 m ³
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,81 m 1 x CL-ET60 1 x CL-ET0
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 x 0,89 m 2 x CL-EF

Satteldachhäuser mit Innenwänden

5-Eck Walmdachhäuser

Olivia



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,90 m x 5,10 m
Grundfläche	19,89 qm
Firsthöhe	2,61 m
Dachfläche	27,78 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 39,47 m³
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,81 m 1x CL-ET60 1x CL-ET0
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 x 0,89 m CL-EF 1,29 x 0,82 m CL-DF

Laila



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	1,80 m x 1,80 m
Grundfläche	3,24 qm
Firsthöhe	2,65 m
Dachfläche	6,52 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 7,20 m³
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,81 m CL-ET60
Fenster (Breite x Höhe)	0,40 m x 1,51 m CL-BRG

Lea



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	1,80 m x 2,40 m
Grundfläche	4,32 qm
Firsthöhe	2,65 m
Dachfläche	7,99 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 9,47 m³
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,81 m CL-ET60
Fenster (Breite x Höhe)	0,40 m x 1,51 m 2 x CL-BRG

Senja



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	2,40 m x 2,40 m
Grundfläche	5,76 qm
Firsthöhe	2,81 m
Dachfläche	10,19 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 13,20 m³
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,81 m CL-ET60
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m 2 x CL-DFS

Emmi



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,00 m x 2,40 m
Grundfläche	7,20 qm
Firsthöhe	2,81 m
Dachfläche	12,02 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 17,30 m³
Tür (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,81 m CL-DTS
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m 2 x CL-DFS

Marjatta



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,00 m x 3,00 m
Grundfläche	9,00 qm
Firsthöhe	2,97 m
Dachfläche	14,86 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 22,12 m³
Tür (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,81 m CL-DTS
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m 2 x CL-DFS

Roosa



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,60 m x 3,60 m
Grundfläche	12,96 qm
Firsthöhe	3,13 m
Dachfläche	19,93 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 32,20 m³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m 2 x CL-DFS

Hemmo



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	4,20 m x 4,20 m
Grundfläche	17,64 qm
Firsthöhe	3,29 m
Dachfläche	26,09 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 46,30 m³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m 2 x CL-DFS

Hemmo K



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	4,20 m x 4,20 m
Grundfläche	17,64 qm
Firsthöhe	3,29 m
Dachfläche	26,09 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 46,30 m³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT60
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m 2 x CL-DFS und Lichtkuppel

Walmdachhäuser mit Abstellraum

Roopé



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	2,40 m x 3,60 m
Grundfläche	8,64 qm
Firsthöhe	2,81 m
Dachfläche	13,87 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 19,20 m ³
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,81 m CL-ET 1,00 m x 1,81 m CL-ETS
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m CL-EF
Abstellraum	1,20 m x 2,40 m

Mirja



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,00 m x 4,80 m
Grundfläche	14,40 qm
Firsthöhe	2,97 m
Dachfläche	21,30 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 35,30 m ³
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,81 m CL-ET 1,00 m x 1,81 m CL-ETS
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m 2 x CL-DFS
Abstellraum	1,80 m x 3,00 m

Arja



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,60 m x 5,40 m
Grundfläche	19,44 qm
Firsthöhe	31,30 m
Dachfläche	27,70 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 49,79 m ³
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,81 m CL-ET 1,00 m x 1,81 m CL-ETS
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m 2 x CL-DFS
Abstellraum	1,80 m x 3,60 m

Walmdachhäuser

Pulmu



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	4,20 m x 6,00 m
Grundfläche	25,20 qm
Firsthöhe	3,29 m
Dachfläche	34,30 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 67,30 m ³
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,81 m CL-ET 1,00 m x 1,81 m CL-ETS
Fenster (Breite x Höhe)	1,29 m x 0,89 m 2 x CL-DF
Abstellraum	1,80 m x 2,40 m

Aurora



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	1,80 m x 1,80 m
Grundfläche	3,24 qm
Firsthöhe	2,65 m
Dachfläche	6,52 qm
Vordach	0,20 m
Volumen	ca. 7,81 m ³
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,81 m CL-ET
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,40 m CL-BRK

Kaino



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	2,40 m x 2,40 m
Grundfläche	5,76 qm
Firsthöhe	2,81 m
Dachfläche	10,20 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 14,34 m ³
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,81 m CL-ET
Fenster (Breite x Höhe)	0,40 m x 1,50 m CL-BRG

Tarja



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,00 m x 2,40 m
Grundfläche	7,20 qm
Firsthöhe	2,97 m
Dachfläche	12,51 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 18,50 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,81 m CL-DTS
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m 1 x CL-DFS

Henrik



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,00 m x 3,00 m
Grundfläche	9,00 qm
Firsthöhe	2,97 m
Dachfläche	14,67 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 23,12 m ³
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,81 m CL-ET
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m 1 x CL-DFS

Esko



Wandstärke	34,45 mm
Sockelmaß	3,60 m x 3,60 m
Grundfläche	12,96 qm
Firsthöhe	31,30 m
Dachfläche	20,01 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 34,20 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,81 m CL-DTS
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m 1 x CL-DFS

6-Eck Pavillons

Valentin



Wandstärke	45 mm
Sockelmaß	4,20 m x 4,20 m
Grundfläche	17,64 qm
Firsthöhe	3,29 m
Dachfläche	26,01 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 48,20 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,81 m CL-DTS
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m 1 x CL-DFS

Valentin K



Wandstärke	45 mm
Sockelmaß	4,20 m x 4,20 m
Grundfläche	17,64 qm
Firsthöhe	3,29 m
Dachfläche	26,01 qm
Vordach	0,30 m
Volumen	ca. 48,20 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,81 m CL-DTS
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m 1 x CL-DFS Lichtkuppel

Kauno



Wandstärke	34, 45 mm
Sockelmaß	2,80 m x 2,80 m
Grundfläche	5,20 qm
Firsthöhe	2,77 m
Dachfläche	13,51 qm
Vordach	-
Volumen	ca. 12,58 m ³
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,81 m CL-ET
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m 2 x CL-EF

8-Eck Pavillons

Niko



Wandstärke	34, 45 mm
Sockelmaß	3,50 m x 3,00 m
Grundfläche	8,95 qm
Firsthöhe	3,00 m
Dachfläche	18,92 qm
Vordach	-
Volumen	ca. 20,08 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT-60
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m 2 x CL-DFS

Marko



Wandstärke	34, 45 mm
Sockelmaß	2,50 m x 2,50 m
Grundfläche	3,89 qm
Firsthöhe	3,00 m
Dachfläche	12,20 qm
Vordach	-
Volumen	ca. 10,60 m ³
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,81 m CL-ET
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m 2 x CL-EF

Marian



Wandstärke	45 mm
Sockelmaß	3,85 m x 5,25 m
Grundfläche	17,88 qm
Firsthöhe	3,00 m
Dachfläche	26,50 qm
Vordach	0,25 m
Volumen	ca. 39,30 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,81 m 2 x CL-DTS
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m 2 x CL-DFS

Roni



Wandstärke	34, 45 mm
Sockelmaß	4,45 m x 3,50 m
Grundfläche	12,85 qm
Firsthöhe	ca. 3,00 m
Dachfläche	20,50 qm
Vordach	-
Volumen	ca. 33,21 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT-60
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m 2 x CL-DFS

Mikko



Wandstärke	34, 45 mm
Sockelmaß	2,50 m x 2,50 m
Grundfläche	3,89 qm
Firsthöhe	3,00 m
Dachfläche	12,20 qm
Vordach	-
Volumen	ca. 10,60 m ³
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,81 m CL-ET
Fenster (Breite x Höhe)	0,40 m x 1,50 m 2 x BRK

Miska



Wandstärke	34, 45 mm
Sockelmaß	3,20 m x 3,20 m
Grundfläche	7,22 qm
Firsthöhe	2,77 m
Dachfläche	17,04 qm
Vordach	-
Volumen	ca. 20,58 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,81 m CL-DTS
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m 2 x CL-DFS

Tomi



Wandstärke	45 mm
Sockelmaß	4,00 m x 4,00 m
Grundfläche	12,23 qm
Firsthöhe	3,00 m
Dachfläche	22,50 qm
Vordach	-
Volumen	ca. 29,50 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,81 m CL-DTS
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m 2 x CL-DFS

Niklas



Wandstärke	45 mm
Sockelmaß	4,35 m x 4,35 m
Grundfläche	14,88 qm
Firsthöhe	3,50 m
Dachfläche	28,62 qm
Vordach	-
Volumen	ca. 32,08 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m 2 x CL-DFS

Noora



Wandstärke	45 mm
Sockelmaß	5,00 m x 5,00 m
Grundfläche	20,29 qm
Firsthöhe	3,00 m
Dachfläche	31,91 qm
Vordach	-
Volumen	ca. 52,20 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m CL-DT
Fenster (Breite x Höhe)	1,00 m x 1,10 m 2 x CL-DFS

Soila



Wandstärke	45 mm
Sockelmaß	6,00 m x 6,00 m
Grundfläche	30,34 qm
Firsthöhe	3,00 m
Dachfläche	42,30 qm
Vordach	-
Volumen	ca. 78,40 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m 3 x CL-DT
Fenster (Breite x Höhe)	-

Niilo



Wandstärke	45 mm
Sockelmaß	7,00 m x 7,00 m
Grundfläche	42,40 qm
Firsthöhe	3,00 m
Dachfläche	54,70 qm
Vordach	-
Volumen	ca. 108,5 m ³
Tür (Breite x Höhe)	1,49 m x 1,81 m 3 x CL-DT
Fenster (Breite x Höhe)	-



Irmeli



Fundamentgrundfläche	48,00 qm
Wohnfläche	46,50 qm
Wandstärke	45 mm
Außenmaß	5,15 m x 9,30 m
Dachneigung	15°
Traufhöhe	2,17 m
Firsthöhe	3,00 m
Raumaufteilung	1 Raum
Türen	1 Doppelaußentür Classic
Fenster	3 Doppelfenster Classic
Vordach	0,30 m
Besonderheit	viel Platz
Artikel-Nr.:	IRMEL-45

Irmeli – Wohnen im Loft: ein großer Raum, der alle Möglichkeiten zur freien Gestaltung bietet. Das offene Wohnen und die freie Decke vermitteln Großzügigkeit, viele Doppelfenster sorgen für Licht.




Max



Fundamentgrundfläche	32,07 qm
Wohnfläche	20,70 qm
Wandstärke	34, 45 mm
Außenmaß	4,55 m x 7,05 m
Dachneigung	15°
Traufhöhe	2,05 m
Firsthöhe	2,80 m
Raumaufteilung	1 Raum
Türen	1,49 x 1,81 m, CL-DT-60
Fenster	1 Doppelfenster, 1 Einzelfenster
Vordach	0,30 m
Besonderheit	sehr große Terrasse, 4,55 x 2,50 m
Artikel-Nr.:	MAX---34, MAX---45

Max – eines unserer beliebtesten Häuser! Der große Innenraum und die einladende Terrasse mit dem schicken Vordach bieten viele Möglichkeiten für die ganzjährige Nutzung.




Premiumline - Serie im Rasterystem

Durch ein umfangreiches Programm an Grundformen decken unsere Premiumhäuser bereits eine Vielzahl von Anforderungen ab. Ob rechteckig, fünfeckig, mit Sattel-, Walm-, oder Pultdach, vielen Fenstern, großen Türen oder einen interessanten Anstrich – Sie finden, was das Herz begehrt.

Länge und Breite eines jeden Premiumhauses sind in einem **Rastermaßsystem** von 30 cm gestaffelt. Damit können Sie jede Ausführung sehr individuell Ihren Bedürfnissen anpassen.

Durch das vielschichtige Zubehörprogramm haben Sie die Möglichkeit ihrem Haus eine sehr individuelle Note zu geben. Wählen Sie Dachform und -eindeckung, Fenster und Türen in zwei Qualitäten, ein verlängertes Vordach oder Schleppehdach, Terrasse, Anstriche u. v. m.

Unsere Premiumhäuser erfüllen hohe Premium-Qualitätsstandards zu erstaunlich günstigen Preisen.



Joseppi

Joseppi eignet sich gleichermaßen als Garten- oder Gerätehaus. Die Doppeltür schafft Platz für sperrige Dinge wie Rasenmäher, Gartenmöbel oder Grill. **Joseppi** ist verfügbar von 3,65 m x 3,05 m Grundfläche bis zu 4,85 m x 4,85 m.




In Meter (m)	Giebelseite							
	2,75	3,05	3,35	3,65	3,95	4,25	4,55	4,85
Traufseite	2,75							
	3,05			■	■	■	■	■
	3,35			■	■	■	■	■
	3,65			■	■	■	■	■
	3,95			■	■	■	■	■
	4,25			■	■	■	■	■
	4,55			■	■	■	■	■
	4,85			■	■	■	■	■

Von (Giebels. x Traufs.)	3,65 m x 3,05 m
Bis (Giebels. x Traufs.)	4,85 m x 4,85 m
Wandstärken	34, 45, 70, 92 mm
Seitenwandhöhe	2,04 m
Dachneigung	20 °
Vordach	1,00 m
Tür (Breite x Höhe)	1,58 m x 1,93 m
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m

Kaspari

Kaspari – perfekt für jeden Zweck. Von unseren Kunden vielseitig umgesetzt, z. B. als externes Raucherzimmer für Firmen und Kneipen, Verkaufsraum oder bewohnbare Hütte für den Campingplatz. Ein Schmuckstück für jeden Garten. Hell und freundlich, mit viel Platz für den gemütlichen Nachmittagstee oder einen geselligen Grillabend. Große Abmaße möglich, hohe Stabilität durch große Wandstärken. **Kaspari** ist verfügbar von 3,95 m x 3,05 m Grundfläche bis zu 4,85 m x 4,85 m.



In Meter (m)	Giebelseite							
	2,75	3,05	3,35	3,65	3,95	4,25	4,55	4,85
Traufseite	2,75							
	3,05				■	■	■	■
	3,35				■	■	■	■
	3,65				■	■	■	■
	3,95				■	■	■	■
	4,25				■	■	■	■
	4,55				■	■	■	■
	4,85				■	■	■	■

Von (Giebels. x Traufs.)	3,95 m x 3,05 m
Bis (Giebels. x Traufs.)	4,85 m x 4,85 m
Wandstärken	34, 45, 70, 92 mm
Seitenwandhöhe	2,04 m
Dachneigung	20 °
Vordach	1,00 m
Tür (Breite x Höhe)	1,58 m x 1,93 m
Fenster (Breite x Höhe)	1,29 m x 0,89 m

Information:

Individuelle Anpassungen z.B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich! Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.



Ilmo

Ilmo – ein Walmdachhaus mit Einzeltür und Einzelfenster. Die Optik fällt aus dem Rahmen und besticht durch das ungewöhnliche Dach. Eingebettet in Ihren schönen Garten wirkt damit auch dieses kleine Gartenhaus sehr dekorativ. **Ilmo** ist verfügbar von 2,75 m x 2,75 m Grundfläche bis zu 3,65 m x 3,65 m.

In Meter (m)	Seite	Frontseite							
		2,75	3,00	3,35	3,65	3,90	4,25	4,55	4,85
2,75		■	■	■	■				
3,00		■	■	■	■				
3,35		■	■	■	■				
3,65		■	■	■	■				
3,90									
4,25									
4,55									
4,85									

Von (Frontseite x Seite)	2,75 m x 2,75 m
Bis (Frontseite x Seite)	3,65 m x 3,65 m
Wandstärken	45, 70, 92 mm
Seitenwandhöhe	2,31 m
Dachneigung	28 °
Vordach	0,30 m
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,93 m
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m



Veli

Veli – mit Doppeltür und Doppelfenster. Das Walmdach hebt es vom Standardgartenhaus ab und gibt ihm die ganz besondere Note. Durch die Doppeltür ist es praktisch und durch das Doppelfenster auch hell. Ein Schmuckstück für Ihren Garten!

Veli ist verfügbar von 3,95 m x 3,05 m Grundfläche bis zu 4,85 m x 4,85 m.

In Meter (m)	Seite	Frontseite							
		2,75	3,05	3,35	3,65	3,95	4,25	4,55	4,85
2,75									
3,05						■	■	■	■
3,35						■	■	■	■
3,65						■	■	■	■
3,95						■	■	■	■
4,25						■	■	■	■
4,55						■	■	■	■
4,85						■	■	■	■

Von (Frontseite x Seite)	3,95 m x 3,05 m
Bis (Frontseite x Seite)	4,85 m x 4,85 m
Wandstärken	45, 70, 92 mm
Seitenwandhöhe	2,31 m
Dachneigung	28 °
Vordach	0,30 m
Tür (Breite x Höhe)	1,58 m x 1,93 m
Fenster (Breite x Höhe)	1,29 m x 0,89 m

Information:

Individuelle Anpassungen z. B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich!
Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.

Teijo

Teijo – ein Fünfeckhaus mit Walmdach, Einzelecktür und Einzelfenster. Durch die Ecktür besonders praktisch in kleinen Gärten. Es versteckt sich unauffällig in einer Grundstücksecke und bietet endlich Platz für das Gartenwerkzeug oder das Spielgerät der Kinder.

Teijo ist verfügbar von 3,05 m x 3,35 m Grundfläche bis zu 4,55 m x 4,25 m.



In Meter (m)	Seite 1							
	2,75	3,05	3,35	3,65	3,95	4,25	4,55	4,85
Seite 2 2,75								
3,05								
3,35		■	■	■	■	■	■	
3,65		■	■	■	■	■	■	
3,95		■	■	■	■	■	■	
4,25		■	■	■	■	■	■	
4,55								
4,85								

Von (Seite 1 x Seite 2)	3,05 m x 3,35 m
Bis (Seite 1 x Seite 2)	4,55 m x 4,25 m
Wandstärken	45, 70, 92 mm
Seitenwandhöhe	2,31 m
Dachneigung	28 °
Vordach	0,30 m
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,93 m
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m

Kaarle

Kaarle – ein Fünfeckhaus mit Walmdach, Doppelsecktür und Einzelfenster, wie auch Teijo ideal für die Grundstücksecke. Besonders kleine, z. B. Reihenhaushausgrundstücke profitieren von dieser Grundform. Durch die Doppelsecktür gut geeignet als Gerätehaus und Stauraum z. B. für Terrassenmöbel während des Winters. Auch die Schubkarre und der Rasenmäher passen problemlos hinein. **Kaarle** ist verfügbar von 3,05 m x 3,35 m Grundfläche bis zu 4,55 m x 4,25 m.



In Meter (m)	Seite 1							
	2,75	3,05	3,35	3,65	3,95	4,25	4,55	4,85
Seite 2 2,75								
3,05								
3,35		■	■	■	■	■	■	
3,65		■	■	■	■	■	■	
3,95		■	■	■	■	■	■	
4,25		■	■	■	■	■	■	
4,55								
4,85								

Von (Seite 1 x Seite 2)	3,05 m x 3,35 m
Bis (Seite 1 x Seite 2)	4,55 m x 4,25 m
Wandstärken	45, 70, 92 mm
Seitenwandhöhe	2,31 m
Dachneigung	28 °
Vordach	0,30 m
Tür (Breite x Höhe)	1,58 m x 1,93 m
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m

Information:

Individuelle Anpassungen z.B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich!
Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.



Eino

Eino verfolgt mit seinem Pultdach ein frisches Design. Eine puristische und klare Form für den modernen Garten. **Eino** ist verfügbar von 2,75 m x 2,75 m Grundfläche bis zu 4,25 m x 3,35 m.

In Meter (m)		Front							
		2,75	3,05	3,35	3,65	3,95	4,25	4,55	4,85
Seite	2,75	■	■	■	■	■	■		
	3,05	■	■	■	■	■	■		
	3,35	■	■	■	■	■	■		
	3,65								
	3,95								
	4,25								
	4,55								
	4,85								

Von (Front x Seite)	2,75 m x 2,75 m
Bis (Front x Seite)	4,25 m x 3,35 m
Wandstärken	34, 45, 70, 92 mm
Wandhöhe hinten	1,92 m
Dachneigung	7 °
Vordach	0,30 m
Tür (Breite x Höhe)	1,58 m x 1,93 m
Fenster (Breite x Höhe)	–



Taito

Das Blockhaus **Taito** verfügt über ein modern anmutendes Pultdach. Mit einer Doppeltür und einem Fenster eignet es sich sowohl als Geräte- wie auch als Partyhaus. **Taito** ist verfügbar von 3,65 m x 3,05 m Grundfläche bis zu 4,85 m x 4,85 m.

In Meter (m)		Front							
		2,75	3,05	3,35	3,65	3,95	4,25	4,55	4,85
Seite	2,75								
	3,05				■	■	■	■	■
	3,35				■	■	■	■	■
	3,65				■	■	■	■	■
	3,95				■	■	■	■	■
	4,25				■	■	■	■	■
	4,55				■	■	■	■	■
	4,85				■	■	■	■	■

Von (Front x Seite)	3,65 m x 3,05 m
Bis (Front x Seite)	4,85 m x 4,85 m
Wandstärken	34, 45, 70, 92 mm
Wandhöhe hinten	1,92 m
Dachneigung	7 °
Vordach	0,30 m
Tür (Breite x Höhe)	1,58 m x 1,93 m
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m

Information:

Individuelle Anpassungen z. B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich!
Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.

Edvard

Edvard – ebenfalls im Stil eines englischen „Clockhouses“, aber etwas einfacher gestaltet als Inari. Die aufgesetzte Gaube gibt dem Haus ein sehr spezielles Aussehen. Zwei Einzelfenster und die Doppeltür mit Glasausschnitt sorgen für viel Licht. Holen Sie sich englischen Landhausstil in Ihren schönen Garten!



In Meter (m)	Giebelseite							
	2,75	3,05	3,35	3,65	3,95	4,25	4,55	4,85
Traufseite	2,75							
3,05								
3,35								
3,65								
3,95								
4,25								
4,55		■	■	■	■	■	■	■
4,85		■	■	■	■	■	■	■

Von (Giebels. x Traufs.)	3,05 m x 4,55 m
Bis (Giebels. x Traufs.)	4,85 m x 4,85 m
Wandstärken	45, 70, 92 mm
Seitenwandhöhe	2,31 m
Dachneigung	30 °
Vordach	0,30 m
Tür (Breite x Höhe)	1,58 m x 1,93 m
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m

Inari

Inari – im Stil so genannter englischer „Clockhouses“. Die sehr besondere Optik mit großer Doppeltür und zwei Einzelfenstern bringt klassischen Flair in Ihren Garten – für die bunte Teerunde oder den geselligen Herrenabend? Oder als kleines Gästehaus für liebe Freunde? **Inari** ist verfügbar von 3,05 m x 4,55 m Grundfläche bis zu 4,85 m x 4,85 m.



In Meter (m)	Giebelseite							
	2,75	3,05	3,35	3,65	3,95	4,25	4,55	4,85
Traufseite	2,75							
3,05								
3,35								
3,65								
3,95								
4,25								
4,55		■	■	■	■	■	■	■
4,85		■	■	■	■	■	■	■

Von (Giebels. x Traufs.)	3,05 m x 4,55 m
Bis (Giebels. x Traufs.)	4,85 m x 4,85 m
Wandstärken	45, 70, 92 mm
Seitenwandhöhe	2,17 m
Dachneigung	25 °
Vordach	0,30 m
Tür (Breite x Höhe)	1,58 m x 1,93 m
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m

Information:

Individuelle Anpassungen z.B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich! Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.



Matti

Matti – ebenfalls im repräsentativen Stil englischer Gartenkunst. Der eingezogene Eingang mit Doppelflügeltür macht das Haus interessant. Das Satteldach verstärkt die gefällige, leichte Formgebung. Mit der länglichen Bauform bietet es sich auch für kleine Gärten an.

Matti ist verfügbar von 3,35 m x 4,25 m Grundfläche bis zu 4,25 m x 4,85 m.

In Meter (m)	Giebelseite							
	2,75	3,05	3,35	3,65	3,95	4,25	4,55	4,85
Trauf- seite	2,75							
	3,05							
	3,35							
	3,65							
	3,95							
	4,25		■	■	■	■		
	4,55		■	■	■	■		
	4,85		■	■	■	■		

Von (Giebels. x Traufs.)	3,35 m x 4,25 m
Bis (Giebels. x Traufs.)	4,25 m x 4,85 m
Wandstärken	34, 45, 70, 92 mm
Seitenwandhöhe	2,17 m
Dachneigung	25 °
Vordach	0,30 m
Tür (Breite x Höhe)	1,58 m x 1,93 m
Fenster (Breite x Höhe)	2 x 0,70 m x 0,89 m



Hero

Hero – das fällt ins Auge! Eine Terrasse über die gesamte Länge des Hauses, geschützt durch ein Vordach macht den ganz besonderen Charme dieses Hauses aus. Je nach Dekoration und Anstrich können Sie eine Atmosphäre von Astrid Lindgren, Bonanza oder Landhaus erzeugen – ganz nach Ihrem Geschmack.

In Meter (m)	Giebelseite							
	2,75	3,05	3,35	3,65	3,95	4,25	4,55	4,85
Trauf- seite	2,75							
	3,05							
	3,35							
	3,65							
	3,95							
	4,25							
	4,55	■	■	■	■	■	■	■
	4,85	■	■	■	■	■	■	■

Von (Giebels. x Traufs.)	3,05 m x 4,55 m
Bis (Giebels. x Traufs.)	4,85 m x 4,85 m
Wandstärken	45, 70, 92 mm
Seitenwandhöhe	2,17 m
Dachneigung	25 °
Vordach	0,30 m
Tür (Breite x Höhe)	1,58 m x 1,93 m
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m

Information:

Individuelle Anpassungen z. B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich!
Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.

Piia

Piia – alles andere als langweilig! Das doppelt aufgesetzte Dach macht aus dem Haus einen echten Hingucker. Ob als Bootshaus zum Verstauen von Masten und Segeln im Oberdach oder einfach als ausgefallenes, apartes Gartenhaus für die ruhige „blaue Stunde“ oder die Fete der Kinder – **Piia** bietet einen besonderen Rahmen für viele Einsatzmöglichkeiten. **Piia** ist verfügbar von 3,65 m x 4,25 m Grundfläche bis zu 4,25 m x 4,85 m.



In Meter (m)	Giebelseite							
	2,75	3,05	3,35	3,65	3,95	4,25	4,55	4,85
Traufseite								
2,75								
3,05								
3,35								
3,65								
3,95								
4,25				■	■	■		
4,55				■	■	■		
4,85				■	■	■		

Von (Giebels. x Traufs.)	3,65 m x 4,25 m
Bis (Giebels. x Traufs.)	4,25 m x 4,85 m
Wandstärken	34, 45, 70, 92 mm
Seitenwandhöhe	2,17 m
Dachneigung	25 °
Vordach	0,30 m
Tür (Breite x Höhe)	1,58 m x 1,93 m
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m

Arvid

Arvid kommt im modernen Pultdachdesign daher. Die Doppeltür ist optisch sehr schön und praktisch. Hier passt auch der Gartentisch problemlos durch. Die kleine Loggia lädt zum Verweilen ein. Durch zwei Einzelfenster ist es hell und freundlich.



In Meter (m)	Giebelseite							
	2,75	3,05	3,35	3,65	3,95	4,25	4,55	4,85
Traufseite								
2,75								
3,05								
3,35								
3,65	■	■	■	■	■	■	■	■
3,95	■	■	■	■	■	■	■	■
4,25	■	■	■	■	■	■	■	■
4,55	■	■	■	■	■	■	■	■
4,85	■	■	■	■	■	■	■	■

Von (Giebels. x Traufs.)	2,75 m x 3,65 m
Bis (Giebels. x Traufs.)	4,85 m x 4,85 m
Wandstärken	45, 70, 92 mm
Seitenwandhöhe	2,05 m
Dachneigung	7 °
Vordach	0,30 m
Tür (Breite x Höhe)	1,58 m x 1,93 m
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m

Information:

Individuelle Anpassungen z.B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich! Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.



Sylvi

Sylvi – ist durch seine aparte Formgebung ein sehr modern anmutendes Gartenhaus. Das Dach ist in seiner Art einzigartig. Es wird zum Schmuckstück in jedem Garten. Ein deckender maritimer Anstrich in dunkelblau mit weiß abgesetzten Fenstern passt hier genau wie ein opaker, naturbelassener Anstrich.

Sylvi ist verfügbar von 3,05 m x 3,05 m Grundfläche bis zu 3,95 m x 4,55 m.

In Meter (m)	Giebelseite							
	2,75	3,05	3,35	3,65	3,95	4,25	4,55	4,85
Trauf- seite	2,75							
3,05		■	■	■	■			
3,35		■	■	■	■			
3,65		■	■	■	■			
3,95		■	■	■	■			
4,25		■	■	■	■			
4,55		■	■	■	■			
4,85								

Von (Giebels. x Traufs.)	3,05 m x 3,05 m
Bis (Giebels. x Traufs.)	3,95 m x 4,55 m
Wandstärken	34, 45, 70, 92 mm
Seitenwandhöhe	2,04 m
Dachneigung	Tonnendach/6°
Vordach	0,30 m
Tür (Breite x Höhe)	1,58 m x 1,93 m
Fenster (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,89 m
Oberlicht (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,40 m



Martii

Martii – keine Lust mehr auf alltägliche Standardgardenhäuser? **Martii** besticht mit seiner ungewöhnlichen Form und bietet sich in idealer Weise für den modernen Garten an. Durch die Oberlichter sowie Doppeltür und Doppelfenster kommt viel Licht in den Innenraum.

Martii ist verfügbar von 3,95 m x 3,05 m Grundfläche bis zu 4,85 m x 4,85 m.

In Meter (m)	Giebelseite							
	2,75	3,05	3,35	3,65	3,95	4,25	4,55	4,85
Trauf- seite	2,75							
3,05					■	■	■	■
3,35					■	■	■	■
3,65					■	■	■	■
3,95					■	■	■	■
4,25					■	■	■	■
4,55					■	■	■	■
4,85					■	■	■	■

Von (Giebels. x Traufs.)	3,95 m x 3,05 m
Bis (Giebels. x Traufs.)	4,85 m x 4,85 m
Wandstärken	34, 45, 70, 92 mm
Seitenwandhöhe	2,04 m
Dachneigung	17/18°
Vordach	0,30 m
Tür (Breite x Höhe)	1,58 m x 1,93 m
Fenster (Breite x Höhe)	1,29 m x 0,89 m
Oberlicht (Breite x Höhe)	0,70 m x 0,40 m

Information:

Individuelle Anpassungen z. B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich!
Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.

Klaara

Klaara – Ein sehr schicker Unterstand mit variablem Grundriss. Das Walmdach ist komplett mit Leimholz (BSH-Qualität) ausgeführt. Das Ständerwerk in 12 x 12 cm ist stabil und sehr solide. Ideal als offene Laube im Garten oder Grillunterstand im Wald.



In Meter (m)	Giebelseite							
	2,75	3,05	3,35	3,65	3,95	4,25	4,55	4,85
Taufseite	2,75	3,05	3,35	3,65	3,95			
	3,05							
	3,35							
	3,65							
	3,95							
	4,25							
	4,55							
	4,85							

Auvo

Auvo – Diesen hochwertigen und sehr ansprechenden Unterstand können Sie bei uns in vielen Größen erhalten. Sechs der acht Seiten sind ab Werk mit Sicherheitsglas versehen. Die solide Konstruktion ermöglicht große Tragweiten von bis zu 4,85 m Durchmesser, aber auch klein und fein für eine Gartenecke. Auch hier verwenden wir Leimholz (BSH-Qualität) für die Holzkonstruktion, so dass Sie viele Jahre Freude an dem schönen Unterstand haben.



In Meter (m)	Giebelseite							
	2,75	3,05	3,35	3,65	3,95	4,25	4,55	4,85
Taufseite	2,75							
	3,05							
	3,35							
	3,65							
	3,95							
	4,25							
	4,55							
	4,85							

Information:

Individuelle Anpassungen z.B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich! Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.



Orvo

Orvo – die **Einfachgarage**. Die komfortablere Alternative zum offenen Carport. Auch als Lagerraum oder Werkstatt nutzbar. Praktisch: Die seitliche Tür. Selbstverständlich abschließbar und sicher. Ohne Innenraumaufteilung.

Orvo ist verfügbar von 3,05 m x 5,15 m Grundfläche bis zu 3,65 m x 6,95 m.

In Meter (m)	Giebelseite						
	3,05	3,35	3,65				
Traufseite							
5,15	■	■	■				
5,45	■	■	■				
5,75	■	■	■				
6,05	■	■	■				
6,35	■	■	■				
6,65	■	■	■				
6,95	■	■	■				

Von (Giebels. x Traufs.)	3,05 m x 5,15 m
Bis (Giebels. x Traufs.)	3,65 m x 6,95 m
Wandstärken	45, 70, 92 mm
Seitenwandhöhe	2,31 m
Dachneigung	15 °
Vordach	0,30 m
Garagentor	2,20 m x 2,05 m
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,93 m
Fenster (Breite x Höhe)	–
	ohne Fußboden



Nestori

Nestori – die **Doppelgarage**. Eine praktische und kostengünstige Lösung. Auch hier bieten sich vielfache Verwendungsmöglichkeiten: Werkstatt, Stauraum für Gartengerät, Fahrräder, Surfboards usw. Eben alles, was aktive Menschen so sammeln. Ohne Innenraumaufteilung.

Nestori ist verfügbar von 5,75 m x 5,15 m Grundfläche bis zu 5,75 m x 6,95 m.

In Meter (m)	Giebelseite						
	5,75						
Traufseite							
5,15			■				
5,45			■				
5,75			■				
6,05			■				
6,35			■				
6,65			■				
6,95			■				

Von (Giebels. x Traufs.)	5,75 m x 5,15 m
Bis (Giebels. x Traufs.)	5,75 m x 6,95 m
Wandstärken	45, 70, 92 mm
Seitenwandhöhe	2,31 m
Dachneigung	15 °
Vordach	0,30 m
Garagentor	2,20 m x 2,05 m
Tür (Breite x Höhe)	0,83 m x 1,93 m
Fenster (Breite x Höhe)	1,29 m x 0,89 m
	ohne Fußboden


Information:

Individuelle Anpassungen z. B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich!
Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.

Ferienhäuser - Serie

In unserem Serienprogramm finden Sie Häuser für verschiedenste Einsätze und Anforderungen und mit diversen Stilrichtungen wie dem klassischen Landhausstil, Englische Gartenhäuser, moderne Designhäuser oder skandinavisch anmutende Häuser. Das große Zubehörprogramm bietet zusätzlich die Möglichkeit, Ihr Haus zu individualisieren und damit Ihren ganz persönlichen Stil zu unterstreichen.

Wir bieten sowohl die kleine, zweckmäßige Schrebergartenlaube, die nach örtlichen Vorschriften oft kleiner als 24 qm zu sein hat, als auch das bewohnbare Wochenendhaus, das mit ca. 40 qm Nutzfläche typischerweise für Ferienhaussiedlungen oder Campingplätze geeignet ist. Unsere großen Häuser bieten Platz für bis zu 6 Personen. Weitere Grundrisse zum Wohnen finden Sie in unserem gesonderten Wohnhauskatalog



Um Ihnen Ihre Entscheidung und Planung zu erleichtern, erhalten Sie ein sehr aussagekräftiges Angebot mit vielen Ansichten, zum Teil in Farbe und dreidimensional. Wir unterstützen Sie von der Planung, über die Vorbereitung der Bauantragsunterlagen, bis zur weltweiten Lieferung, Aufbau und Montage.

Wohnhäuser den hohen Qualitätsanspruch eines Premiumproduktes. Durch die hochwertige Verarbeitung in allen Details werden Sie lange Freude an Ihrem Haus haben. Auf Ihren Wunsch setzen wir individuelle Anpassungen kostengünstig um.

Selbstverständlich erfüllen auch unsere **Ferien- und**

Bodenkonstruktion	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imprägnierte Lagerhölzer ■ gegen Aufpreis 28 mm ■ Auf Wunsch Dämmpaket
Wände	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blockbohlen aus nordischer Fichte ■ Ab 45 mm Wandstärke: Doppelnut/-feder ■ Ab 92 mm Wandstärke: Dreifachnut/-feder ■ Auf Wunsch Dämmpaket
Dachkonstruktion	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pfettendach ■ 21 mm Faserbretter, einseitig gehobelt ■ Bündiger Wandanschluss ■ Wahlweise Sattel-, Walm- oder Pultdach ■ Auf Wunsch Dämmpaket
Fenster und Türen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ferienhäuser: Premium, gegen Aufpreis Superpremium ■ Leimholzflügel bzw -rahmen ■ Diverse Maßvarianten (Einfach-/Doppelflügel)
Beschläge	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rostfrei ■ Dreh-/Kippbeschläge ■ Profilzylinder
Windsicherung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spannstrangen, rostfrei, nicht sichtbar





Fundamentgrundfläche	23 qm
Wohnfläche	21 qm
Terrasse/Loggia	-
Balkon	-
Abstellraum	-
Schlafboden	7,8 qm
Wandstärke	70, 92 mm
Außenmaß	3,90 m x 5,90 m
Dachneigung	25°
Traufhöhe	2,31 m
Firsthöhe	3,58 m (ab Oberkante Rahmen)
Raumaufteilung	3 Räume, Stauraum im Spitzboden
Türen	1 Doppeltür, 1 Innentür
Fenster	4 Einzelfenster, 1 Doppelfenster
Vordach	0,50 m
Besonderheit	-
Artikel-Nr.:	ANNUK-70, ANNUK-92


Annukka

Annukka – klein, aber sehr praktisch und zweckmäßig. Durch den Stauraum und zwei Räume für Dusche/WC und Küche sogar als gemütliches, kleines Sommerhaus oder für das Wochenende im Schrebergarten geeignet.

Erdgeschoss



Obergeschoss



Information: Individuelle Anpassungen z.B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich! Häuser zeigen u.U. Sonderausstattungen. Möblierung dient nur der Veranschaulichung. Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.



Helmi

Helmi – urgemütlich und kuschelig. Es hat auch auf kleinstem Raum alles was man für das lange Wochenende braucht. Das asymmetrische Dach verleiht dem Haus einen ganz individuellen Charme und verschafft viel Platz auf dem Schlafboden.

Fundamentgrundfläche	23 qm
Wohnfläche	21 qm
Terrasse/Loggia	-
Balkon	-
Abstellraum	-
Schlafboden	8,80 qm
Wandstärke	70, 92 mm
Außenmaß	4,00 m x 5,80 m
Dachneigung	18°
Traufhöhe	2,31 m
Firsthöhe	3,64 m (ab Oberkante Rahmen)
Raumaufteilung	3 Räume, Schlafboden
Türen	1 Einzeltür, 2 Innentüren
Fenster	4 Einzelfenster, 1 Doppelfenster
Vordach	0,70 m
Besonderheit	ideal für Campingplätze, asymmetrisches Dach
Artikel-Nr.:	HELMI-70, HELMI-92

Erdgeschoss



Obergeschoss



Information: Individuelle Anpassungen z.B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich!
 Häuser zeigen u.U. Sonderausstattungen. Möblierung dient nur der Veranschaulichung.
 Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.



Fundamentgrundfläche	23 qm
Wohnfläche	22 qm
Terrasse/Loggia	4,7 qm
Balkon	-
Abstellraum	-
Schlafboden	11 qm
Wandstärke	70, 92 mm
Außenmaß	5,50 m x 5,00 m
Dachneigung	23 °
Traufhöhe	2,31 m
Firsthöhe	3,83 m (ab Oberkante Rahmen)
Raumaufteilung	EG: 3 Räume OG: Schlafboden
Türen	1 Doppeltür, 2 Innentüren
Fenster	4 Einzelfenster, 1 Sonderfenster
Vordach	0,5 m
Besonderheit	Form, Schlafboden
Artikel-Nr.:	IRIS--70, IRIS--92

Iris

Iris – einfach schick! Die Loggia und das ausgestellte Dach geben dem Haus ein äußerst elegantes Aussehen. Ein kombinierter Schlaf-/Wohnraum, eine Nasszelle und eine kleine Küche bieten praktischen Komfort.



Erdgeschoss



Obergeschoss



Information: Individuelle Anpassungen z.B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich!
Häuser zeigen u.U. Sonderausstattungen. Möblierung dient nur der Veranschaulichung.
Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.



Jenni

Jenni – ein modernes Pultdachhaus. Durch die großen Doppeltüren Licht durchflutet und freundlich. Klein, aber alles drin, was man für ein langes Wochenende mit Freunden oder der Familie braucht. Ideal auch für Campingplätze. **Jenni** – einfach anders ...



Fundamentgrundfläche	24 qm
Wohnfläche	23 qm
Terrasse/Loggia	–
Balkon	–
Abstellraum	–
Schlafboden	8 qm
Wandstärke	70, 92 mm
Außenmaß	5,00 m x 4,80 m
Dachneigung	13 °
Traufhöhe	2,17 m
Firsthöhe	3,72 m
Raumaufteilung	EG: 3 Räume OG: 1 Schlafboden
Türen	2 Doppeltüren, 1 Einzeltür, 2 Innentüren
Fenster	1 Einzelfenster, 2 Sonderfenster
Vordach	0,4 m
Besonderheit	modernes Pultdach
Artikel-Nr.:	JENNI-70, JENNI-92

Erdgeschoss



Obergeschoss



Information: Individuelle Anpassungen z.B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich!
Häuser zeigen u.U. Sonderausstattungen. Möblierung dient nur der Veranschaulichung.
Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.



Fundamentgrundfläche	37 qm
Wohnfläche	33 qm
Terrasse/Loggia	–
Balkon	–
Abstellraum	–
Schlafboden	17,40 qm
Wandstärke	70, 92 mm
Außenmaß	7,22 m x 5,08 m
Dachneigung	30°
Traufhöhe	2,31 m
Firsthöhe	3,99 m (ab Oberkante Rahmen)
Raumaufteilung	2 Schlafzimmer, 1 Bad, komb. Wohn-/Kochbereich, 1 Schlafboden
Türen	1 Einzeltür, 3 Innentüren
Fenster	5 Einzelfenster, 1 kleines Einzelfenster
Vordach	0,40 m
Besonderheit	ideal zur Vermietung auf Campingplätzen etc.
Artikel-Nr.:	RAUNI-70, RAUNI-92



Rauni

Rauni – klein, aber oho! Dank seines durchdachten Grundrisses findet auf ca. 33 Quadratmetern alles Platz, was zu einem komfortablen Wochenendhäuschen gehört: Zwei Zimmer, z. B. als Schlafmöglichkeiten, ein kleines Bad und ein kombinierter Wohn-/Kochbereich. Im Obergeschoss befindet sich ein zusätzlicher Raum, der z. B. als weiterer Schlafplatz oder als zweckmäßiger Stauraum genutzt werden kann.

Erdgeschoss



Obergeschoss



Information: Individuelle Anpassungen z.B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich!
Häuser zeigen u.U. Sonderausstattungen. Möblierung dient nur der Veranschaulichung.
Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.



Essi

Essi – hier ist alles was man braucht auf kleinstem Raum untergebracht: eine Kochnische, ein kleines Bad und ein kombinierter Wohn-/Schlafraum. Oder Sie nutzen es als Partybude im Garten? Oder als externes Gästezimmer? Mit der kleinen Loggia hebt es sich auffallend vom Standard ab.

Fundamentgrundfläche	41 qm
Wohnfläche	36 qm
Terrasse/Loggia	6,70 qm
Balkon	–
Abstellraum	–
Schlafboden	–
Wandstärke	45, 70, 92 mm
Außenmaß	5,21 m x 7,80 m
Dachneigung	13 °
Traufhöhe	2,17 m
Firsthöhe	3,73 m
Raumaufteilung	4 Räume (1 Bad, 2 Schlafzimmer)
Türen	1 Außentür, 3 Innentüren
Fenster	4 Doppelfenster, 1 Einzelfenster
Vordach	0,30 m
Besonderheit	große Terrasse
Artikel-Nr.:	ESSI--45, ESSI--70, ESSI--90

Erdgeschoss



Information: Individuelle Anpassungen z. B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich!
 Häuser zeigen u.U Sonderausstattungen. Möblierung dient nur der Veranschaulichung.
 Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.



Fundamentgrundfläche	41 qm
Wohnfläche	37 qm
Terrasse/Loggia	-
Balkon	-
Abstellraum	-
Schlafboden	-
Wandstärke	70, 92 mm
Außenmaß	6,33 m x 7,60 m
Dachneigung	15°
Traufhöhe	2,17 m
Firsthöhe	3,48 m (ab Oberkante Rahmen)
Raumaufteilung	4 Räume, 1 Abstellkammer
Türen	1 Einzeltür, 3 Innentüren
Fenster	4 Einzelfenster, 2 kleine Einzelfenster, 1 Doppelfenster
Vordach	0,30 m
Besonderheit	frischer Landhausstil
Artikel-Nr.:	SATU--70, SATU--92

Satu

Satu – ebenerdig mit einem sehr großzügigen Wohn-/ Essbereich, Platz für eine Pantryküche, Bad und zwei Zimmern. In den Seitenanbau können Sie z. B. eine kuschelige Schlafkoje für die Kinder integrieren.

Erdgeschoss



Information: Individuelle Anpassungen z.B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich!
Häuser zeigen u.U. Sonderausstattungen. Möblierung dient nur der Veranschaulichung.
Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.



Sirkku

Sirkku – ein Ferienhaus mit besonderer Note. Alles drin, alles dran! Hier kann eine ganze Familie wunderbare Ferien erleben, denn es bietet Platz für alles was man im Urlaub braucht: eine kleine Pantryküche, ein Bad, ein Schlafzimmer und einen Schlafboden für das Matratzenlager. Der Wohnbereich ist durch viele Fenster und Lichtausschnitte in den Türen hell und freundlich. Zusätzlich gibt es einen großzügigen Abstellraum, der von außen zugänglich ist.




Fundamentgrundfläche	43 qm
Wohnfläche	35 qm
Terrasse/Loggia	–
Balkon	–
Abstellraum	7,50 qm
Schlafboden	25 qm
Wandstärke	70, 92 mm
Außenmaß	8,50 m x 6,00 m
Dachneigung	30°
Traufhöhe	2,44 m bzw. 1,29 m
Firsthöhe	4,84 m (ab Oberkante Rahmen)
Raumaufteilung	3 Räume, 1 Schlafboden, 1 Abstellkammer
Türen	2 Einzeltüren, 2 Innentüren
Fenster	6 Einzelfenster, 2 Doppelfenster
Vordach	0,50 m
Besonderheit	externer Abstellraum
Artikel-Nr.:	SIRKK-70, SIRKK-92

Erdgeschoss



Obergeschoss



Information: Individuelle Anpassungen z.B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich! Häuser zeigen u.U. Sonderausstattungen. Möblierung dient nur der Veranschaulichung. Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.



Fundamentgrundfläche	52 qm
Wohnfläche	57 qm, auf 2 Ebenen
Terrasse/Loggia	9 qm
Balkon	9 qm
Abstellraum	-
Schlafboden	ca. 38 qm, 2-geschossig
Wandstärke	70, 92 mm
Außenmaß	6,10 m x 6,50 m + 2 m Terrasse
Dachneigung	40°
Traufhöhe	2,72 m
Firsthöhe	5,90 m (ab Oberkante Rahmen)
Raumaufteilung	EG: 1 großer Wohn-/Koch-/Essbereich, Bad, Sauna (ohne Inneneinrichtung) OG: Schlafboden
Türen	1 Doppeltür, 5 Innentüren
Fenster	7 Einzelfenster, 1 Doppelfenster
Vordach	2,00 m
Besonderheit	kombinierter Bad/Saunabereich, Schlafboden ca. 38 qm, Balkon, Terrasse
Artikel-Nr.:	TUOMI-70, TUOMI-92

Tuomi

Tuomi – die offene Bauweise im Erdgeschoss ist durchdacht bis ins Detail. Sogar eine Sauna findet Platz – hier gelingt „Wellness pur“. Alles wirkt geschmackvoll, großzügig und ist dabei sehr alltagstauglich. Mit zwei Räumen im Obergeschoss ist genügend Platz für die ganze Familie vorhanden. Ein großer Balkon bietet eine Rückzugsmöglichkeit zur Entspannung.

Erdgeschoss



Obergeschoss



Information: Individuelle Anpassungen z.B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich! Häuser zeigen u.U. Sonderausstattungen. Möblierung dient nur der Veranschaulichung. Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.



Valma

Valma – unsere ebenerdige Lösung eines Blockhauses. Die bewährte Raumaufteilung bietet alle Möglichkeiten. Die Terrasse lädt zum gemütlichen Beisammensein in der Natur ein.

Fundamentgrundfläche	53 qm
Wohnfläche	40 qm
Terrasse/Loggia	13 qm
Balkon	–
Abstellraum	–
Schlafboden	–
Wandstärke	70, 92 mm
Außenmaß	5,00 m x 8,00 m + 2,56 m x 5,00 m Terrasse
Dachneigung	22°
Traufhöhe	2,44 m
Firsthöhe	3,41 m (ab Oberkante Rahmen)
Raumaufteilung	3 Räume, 1 Terrasse
Türen	1 Doppeltür, 2 Innentüren
Fenster	1 Einzelfenster, 4 Doppelfenster
Vordach	2,80 m
Besonderheit	ebenerdig, große Terrasse
Artikel-Nr.:	VALMA-70, VALMA-92

Erdgeschoss



Information: Individuelle Anpassungen z. B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich!
 Häuser zeigen u.U Sonderausstattungen. Möblierung dient nur der Veranschaulichung.
 Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.



Fundamentgrundfläche	56 qm
Wohnfläche	47 qm
Terrasse/Loggia	6 qm Loggia
Balkon	–
Abstellraum	–
Schlafboden	50 qm
Wandstärke	70, 92 mm
Außenmaß	8,34 m x 6,64 m
Dachneigung	32°
Traufhöhe	2,45 m
Firsthöhe	5,00 m (ab Oberkante Rahmen)
Raumaufteilung	EG: Großer Wohn-/Essbereich, Schlafraum, Küche, Bad OG: 2 Schlafräume, Überdachter Eingang/Terrasse
Türen	2 Einzeltüren, 3 Innentüren
Fenster	3 kleine Einzelfenster, 4 Doppelfenster
Vordach	0,30 m
Besonderheit	großer Schlafboden
Artikel-Nr.:	AULI--70, AULI--92

Auli

Auli – hier kann man einen längeren Aufenthalt in vollen Zügen genießen. Alle Räume sind großzügig angelegt. Im Obergeschoss sind zwei Räume für zusätzliche Schlafmöglichkeiten oder z. B. als wertvoller Stauraum vorhanden. Verbringen Sie hier den Sommer. Mit einem Dämmpaket ausgerüstet ist es sogar ganzjährig nutzbar.

Erdgeschoss



Erdgeschoss



Obergeschoss



Information: Individuelle Anpassungen z.B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich! Häuser zeigen u.U. Sonderausstattungen. Möblierung dient nur der Veranschaulichung. Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.



Hellin

Hellin – eine ebenerdige Lösung. Die offene Decke und der große Wohn-/Essbereich lassen das Haus großzügig wirken. Die vielen Doppelfenster bringen Licht; die überdachte Terrasse erweitert den Wohnraum in die Natur.



Fundamentgrundfläche	64 qm
Wohnfläche	50 qm
Terrasse/Loggia	10 qm
Balkon	–
Abstellraum	–
Schlafboden	–
Wandstärke	70, 92 mm
Außenmaß	8,50 m x 6,20 m + 1,30 m Terrasse
Dachneigung	20 °
Traufhöhe	2,45 m
Firsthöhe	3,93 m (ab Oberkante Rahmen)
Raumaufteilung	3 Zimmer, Küche, Bad
Türen	1 Einzeltür, 3 Innentüren
Fenster	1 Einzelfenster, 1 kleines Einzelfenster, 4 Doppelfenster
Vordach	1,50 m
Besonderheit	offene Decke
Artikel-Nr.:	HELLI-70, HELLI-92

Erdgeschoss



Information: Individuelle Anpassungen z. B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich!
 Häuser zeigen u.U Sonderausstattungen. Möblierung dient nur der Veranschaulichung.
 Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.



Fundamentgrundfläche	60,98 qm
Wohnfläche	78,00 qm
Terrasse/Loggia	–
Balkon	–
Abstellraum	–
Schlafboden	–
Wandstärke	70, 92 mm
Außenmaß	8,10 m x 10,11 m
Dachneigung	36°
Traufhöhe	2,44 m
Firsthöhe	5,73 m (ab Oberkante Rahmen)
Raumaufteilung	EG: 4 Räume, 1 Flur, 1 Treppenhaus OG: 2 Räume, 1 WC
Türen	1 Einzeltür, 1 Doppeltür, 7 Innentüren
Fenster	4 Einzelfenster, 4 Doppelfenster
Vordach	0,40 m
Besonderheit	auch als Wohnhaus möglich
Artikel-Nr.:	ILTA--70, ILTA--92

Ilta

Ilta – ganzjährig bewohnbar als großes Ferienhaus oder kleines Einfamilienhaus. Mit entsprechendem Dämmpaket erfüllt es sogar die Vorgaben für ein Niedrigenergiehaus. Im Erdgeschoss finden Sie neben einem großzügigen Wohn-/Essraum, Küche und Bad sowie einen kleinen Flur und ein weiteres Zimmer. Im Obergeschoss befinden sich zwei vollwertige Räume.

Erdgeschoss



Obergeschoss



Information: Individuelle Anpassungen z.B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich! Häuser zeigen u.U. Sonderausstattungen. Möblierung dient nur der Veranschaulichung. Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.



Jonna

Jonna – ein Ferienhaus für die gehobenen Ansprüche. Der interessante Grundriss bietet viele Möglichkeiten. Wohnraum und Küche sind miteinander verbunden. Die kleine Abstellkammer an der Küche erweist sich als außerordentlich praktisch. Und für die Kinder oder Gäste steht ein Schlafboden zur Verfügung.

Fundamentgrundfläche	70 qm
Wohnfläche	90 qm
Terrasse/Loggia	–
Balkon	–
Abstellraum	3 qm
Schlafboden	27 qm
Wandstärke	70, 92 mm
Außenmaß	10,00 m x 7,00 m
Dachneigung	25 °
Traufhöhe	2,31 m
Firsthöhe	5,80 m (ab Oberkante Rahmen)
Raumaufteilung	EG: 2 Zimmer, Küche, Bad, Abstellkammer, Gäste WC OG: 1 Zimmer
Türen	1 Doppeltür, 4 Innentüren
Fenster	3 Einzelfenster, 8 Doppelfenster, 2 Sonderfenster
Vordach	0,40 m
Besonderheit	Krüppelwalmdach, Galerie
Artikel-Nr.:	JONNA-70, JONNA-92

Erdgeschoss



Obergeschoss



Information: Individuelle Anpassungen z. B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich!
Häuser zeigen u.U. Sonderausstattungen. Möblierung dient nur der Veranschaulichung.
Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.



Fundamentgrundfläche	71 qm
Wohnfläche	57 qm
Terrasse/Loggia	6 qm
Balkon	-
Abstellraum	5 qm, von außen zugänglich
Schlafboden	-
Wandstärke	70, 92 mm
Außenmaß	7,00 m x 10,20 m
Dachneigung	20°
Traufhöhe	2,17 m
Firsthöhe	3,48 m (ab Oberkante Rahmen)
Raumaufteilung	4 Räume, 1 Abstellkammer
Türen	2 Einzeltüren, 3 Innentüren
Fenster	4 Einzelfenster, 3 Doppelfenster
Vordach	0,30 m
Besonderheit	ebenerdig
Artikel-Nr.:	MAARI-70, MAARI-92

Maarit

Maarit – ebenerdig mit einer offenen Küche und einem sehr großzügigen Wohn-/Essbereich, Bad und zwei Zimmern. Der praktische Abstellraum ist von außen zugänglich. Besonders attraktiv wirkt die Loggia. Dieses Haus passt sich durch seine Form sehr gut in eine natürliche Umgebung ein.

Erdgeschoss



Information: Individuelle Anpassungen z.B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich!
Häuser zeigen u.U. Sonderausstattungen. Möblierung dient nur der Veranschaulichung.
Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.



Minna

Minna – eine sehr reizvolle Lösung eines Blockhauses mit einem spannenden Grundriss. Durch die Loggia und den Windfang am Eingang wirkt es aufgelockert und attraktiv. Die interessante Aufteilung der Ebenen wirkt modern und lässt viele Ideen zur Nutzung zu.

Minna – ein großzügiges Ferienhaus oder ein kleines Wohnhaus, in jedem Falle ein behagliches Zuhause.

Fundamentgrundfläche	80 qm
Wohnfläche	105 qm
Terrasse/Loggia	7 qm
Balkon	–
Abstellraum	–
Schlafboden	–
Wandstärke	70, 92 mm
Außenmaß	9,00 m (6,93 m) x 9,50 m
Dachneigung	26 °
Traufhöhe	2,44 m
Firsthöhe (ab OK Rahmen)	4,83 m (ab Oberkante Rahmen)
Raumaufteilung	EG: 5 Räume OG: 2 Räume
Türen	1 Einzeltür, 2 Doppeltüren, 5 Innentüren
Fenster	4 Doppelfenster, 4 bodentiefe Fenster, 2 Sonderfenster, 1 Einzelfenster
Vordach	0,50 m
Besonderheit	interessante, moderne Form
Artikel-Nr.:	MINNA-70, MINNA-92

Erdgeschoss



Obergeschoss



Information: Individuelle Anpassungen z.B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich!
Häuser zeigen u.U. Sonderausstattungen. Möblierung dient nur der Veranschaulichung.
Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.



Fundamentgrundfläche	64,50 qm
Wohnfläche	60,00 qm
Terrasse/Loggia	-
Balkon	-
Abstellraum	-
Schlafboden	-
Wandstärke	70, 92 mm
Außenmaß	8,10 m x 10,11 m
Dachneigung	22°
Traufhöhe	2,55 m
Firsthöhe (ab OK Rahmen)	4,06 m
Raumaufteilung	EG: Wohn-/Esszimmer, 1 Bad, 1 WC, 2 Schlafzimmer
Türen	3 Doppeltüren, 2 Blendrahmen, 1 Eingangstür, 4 Innentüren
Fenster	2 Fenster
Vordach	-
Besonderheit	modernes Design, helle Räume, Platz für 4 Personen
Artikel-Nr.:	SABRI-70, SABRI-92

Sabrina

Sabrina – ein Ferien- oder Wohnhaus in moderner, skandinavischer Optik. Die vielen bodentiefen Doppeltüren sorgen für eine helle, freundliche Atmosphäre in fast allen Räumen. Die Raumaufteilung ist praktisch und wirkt dank der offenen Bauweise sehr großzügig.

Erdgeschoss



Information: Individuelle Anpassungen z.B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich! Häuser zeigen u.U. Sonderausstattungen. Möblierung dient nur der Veranschaulichung. Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.



Ina

Ina – modern – offen – großzügig. Der Grundriss lässt viele Optionen zu: Ob als Feriendomizil für das Wochenende mit vielen Schlafräumen für Eltern, Kinder und Freunde oder als Altersruhesitz im Grünen mit großzügigem Gästebereich für die Enkel oder als Wellnesshaus mit attraktivem Saunabereich.

Fundamentgrundfläche	102,45 qm
Wohnfläche	97,60 qm
Terrasse/Loggia	–
Balkon	–
Abstellraum	–
Schlafboden	–
Wandstärke	70, 92 mm
Außenmaß	12,11 m x 12,20 m
Dachneigung	22°
Traufhöhe	2,55 m
Firsthöhe	4,26 m
Raumaufteilung	EG: Wohn-/Esszimmer, 1 Bad, 1 WC, 3 Schlafzimmer
Türen	4 Doppeltüren, 2 Blendrahmen, 3 Einzeltüren, 1 Eingangstür, 5 Innentüren
Fenster	4 Fenster, 1 Sonderfenster
Vordach	2,20 m
Besonderheit	modernes Design, helle Räume, Platz für 6 Personen.
Artikel-Nr.:	INA---70, INA---92

Erdgeschoss



Information: Individuelle Anpassungen z. B. zusätzliche Türen oder Fenster, andere Abmaße oder Raumaufteilung möglich!
 Häuser zeigen u.U Sonderausstattungen. Möblierung dient nur der Veranschaulichung.
 Preis auf Anfrage. Alle Maße verstehen sich als Circa-Maße. Fehler und Änderungen vorbehalten.

Individuelle Blockhäuser


Sie haben besondere örtliche Gegebenheiten oder ausgefallene Anforderungen? Oder Sie wünschen sich einfach ein sehr individuelles Design passend zu Ihrem besonderen Garten? Wir bauen Ihr Haus nach Ihren Entwürfen. Egal ob kleine Gartenlaube oder großes Freizeithaus bis hin zum voll isoliertem Einfamilienhaus nach Niedrigenergiestandard oder großem Clubheim – unsere hochflexible Produktion ermöglicht fast alles – **und das zu überraschend attraktiven Preisen!**

Vielleicht haben Sie auch spezielle Vorstellungen zur Nutzung Ihres Objektes. Wir haben langjährige Erfahrung in der Umsetzung ausgefallener Ideen. Viele ungewöhnliche Ideen unserer Kunden haben wir bereits umgesetzt:

- Gartenhaus mit „Türmchen“
- Pavillons, Grillhütten, Wartehäuschen
- Home Offices
- Frisörsalon
- Garagen, auch für Wohnmobile
- Werkstätten
- Verkaufsstände
- Restaurants, Kioske
- Raucherpavillons komplett verglast
- Ställe, auch für Zoos
- Mobile Homes
- Clubheime, Schulen
- Saunahäuser für Außenbereiche
- Hochsitze, Hundehütten, u. v. m.

Lassen Sie sich von unseren produktionstechnischen Möglichkeiten inspirieren. Spielen Sie Architekt! Wir nehmen Sie in allen Phasen an die Hand – freundlich, geduldig und kompetent!

Bodenkonstruktion	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imprägnierte Lagerhölzer ■ 21 und 28 mm Hobeldielen
Wände	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blockbohlen aus nordischer Fichte ■ Wandstärken: 34, 45, 70, 92, 110, 140, 160, 200 mm ■ Ab 34 mm Wandstärke: Doppelnut/-feder ■ Ab 92 mm Wandstärke: Dreifachnut/-feder
Dachkonstruktion	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pfettendach ■ Mind. 19 mm Faserbretter, einseitig gehobelt ■ Bündiger Wandanschluss ■ Wahlweise Sattel-, Waln-, Pultdach oder Tonnendach ■ Auf Wunsch oder nach Statik Sparrendach
Fenster und Türen	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 Qualitäten – Premium, Superpremium, Wohnhausqualität ■ Je nach Qualität: Leimholzrahmen und -flügel ■ Isolierverglasung ■ Diverse Maßvarianten (Einfach-/Doppelflügel)
Beschläge	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hochwertige Dreh-/Kippbeschläge ■ Profilzylinder
Windsicherung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bis 34 mm Wandstärke: Sturmleiste ■ Ab 45 mm Wandstärke: Spannstange
Service	<ul style="list-style-type: none"> ■ Planung ■ Ggfs. Statik ■ Ggfs. Bauantragsunterlage ■ Ggfs. Montageservice




Individuelle Planung - „von Hand“ oder computergestützt!

Ob kleines Gartenhaus oder bewohnbares Feriehaus – jedes Blockhaus will genau geplant sein. Profitieren Sie dabei von unserer langjährigen Erfahrung und unserem freundlichen Service. Wir nehmen Sie Schritt für Schritt an die Hand und beraten Sie gerne. Zum Einstieg reicht eine einfache Handskizze, Foto oder vergleichbare Vorlage. Wir machen daraus aussagekräftige Zeichnungen und ein

verständliches und aussagekräftiges Angebot. Oder Sie nutzen unseren computergestützten Konfigurator als Planungs- und Kalkulationshilfe. Sie finden ihn auf unserer Internetseite unter www.blockhaus-24.de. Spielen Sie Architekt! Der Konfigurator leitet Sie – schnell und verständlich!


So gehen Sie vor

1A. Skizze o.ä.



Bitte fertigen **Sie** eine einfache Handskizze mit dem Grundriss und bestenfalls auch eine Ansicht des Hauses an. Oder Sie beschreiben verbal auf Basis eines Serienhauses Ihre Änderungswünsche. Rufen Sie uns bei Fragen gerne an. Wir beraten freundlich, kompetent und geduldig – versprochen!

1B. Computer-gestützter Konfigurator



Nutzen Sie unsere computergestützte Planungs- und Kalkulationshilfe unter www.blockhaus-24.de. Der Konfigurator ist für Laien konzipiert. Bei Bedarf helfen wir Ihnen aber auch hier gerne. Kontaktieren Sie uns!

2. Angebot



Wir erstellen aus Ihren Zeichnungen und Angaben ein detailliertes Angebot mit aussagekräftigen Zeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte). Hiermit können Sie sich ein genaues Bild Ihres Hauses machen.

3. Freigabe



Bitte überprüfen **Sie**, ob Ihr Vorschlag richtig umgesetzt wurde und geben uns, wenn alles Ihren Vorstellungen entspricht, eine Auftragserteilung.

4. Statik/ Bauantrag/ Energiepass



Wir lassen gegebenenfalls eine Statik und einen Energiepass anfertigen, arbeiten in Absprache mit Ihnen gegebenenfalls erforderliche Änderungen ein und bereiten die Unterlagen für den Bauantrag vor (gegen Aufpreis).

5. Baugenehmigung/ Fundament



Bitte reichen **Sie** den Bauantrag ein. Mit Erteilung der Baugenehmigung geht's los! Sie haben nur das Fundament zu erstellen bzw. erstellen zu lassen. Da hier örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen sind, fragen Sie eventuell einen Fachmann vor Ort. Selbstverständlich stehen wir auch hierzu gerne zur Verfügung – vieles lässt sich auch aus der Ferne klären!

6. Aufbau



Wir produzieren, liefern und bauen bei größeren oder komplizierten Objekten auf Ihren Wunsch alles auf, was zu unserem Lieferumfang gehört.

7. Einzug



Sie „beziehen“ Ihr Haus!


Spielen Sie Architekt mit unserem ...

Unter www.blockhaus-24.de finden Sie einen rechnergestützten Konfigurator mit dem Sie schnell und einfach ein Gartenhaus oder ein kleineres Ferienhaus entwerfen können und erhalten damit sofort eine



Kostenvorstellung. Der Konfigurator bietet Ihnen große Gestaltungsfreiheit bezüglich verschiedenster Grundrisse, Wandstärken, Dachformen, Anzahl der Fenster und Türen sowie diversem Zubehör.

Wählen Sie zunächst Ihr Haus aus verschiedensten Grundformen aus: Wünschen Sie einen rechteckigen oder L-förmigen Grundriss, ein Pult-, Sattel- oder Walmdach, ein Haus mit oder ohne Fußboden, Veranda oder



Dachschindeln, einen verlängerten Dachüberstand oder einen Anbau? Mit einem Mausklick haben Sie die Form Ihres Hauses definiert.

Bei allen weiteren Details wie Länge und Breite, Wandstärke, Anzahl und Art der Fenster und Türen sowie Zubehör (Schindeln und Regenrinnen) leitet Sie der Konfigurator. Zur vereinfachten Handhabung sind bereits viele Standardwerte gesetzt. Das heißt, Sie müssen nur dort eingreifen, wo Sie Änderungen wünschen.



In Minutenschnelle erhalten Sie so eine Kalkulation Ihres Blockhauses!



... computergestützten Konfigurator!

Auf dieser Basis arbeiten wir gerne ein fundiertes Angebot für Ihr Wunschhaus aus. Unser Mitarbeiter wird sich bei Ihnen melden und alle Details mit Ihnen durchsprechen. Sollten Sie trotz der Möglichkeiten des Konfigura-

tors weitere Wünsche haben oder vielleicht ein größeres Objekt planen, können Sie diese gerne mit ihm durchsprechen – fordern Sie uns! Sie erhalten detaillierte Zeichnungen und Ansichten.





Mobile Homes für einen niederländischen Campingplatz



Innenansichten
der Mobile Homes







Ein Home Office



... ein großes Ferienhaus



Pulldach mit Schlepptdach



Schöne Aussichten an der Seeterrasse



Raucherpavillon





Individualität durch Walmdach und geschmackvollem Anstrich



Anbau im historischen Stil



Garage im Landhausstil



Friseursalon im Holzhaus



Individuelle Blockhäuser in Premiumqualität vom Gartenhaus bis zum Großobjekt



Schlafboden



Unser Zubehörprogramm

Unser umfangreiches Zubehörprogramm ermöglicht Ihnen Ihr Blockhaus individuell zu gestalten und nach Ihren besonderen Anforderungen auszubauen. So haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit auch kleine Garten- und Ferienhäuser um viele praktische Einrichtungen wie ein Schleppdach oder eine überdachte Terrasse zu ergänzen.

Um die hochwertige und interessante Optik hervorzuheben und zu individualisieren, wählen Sie aus verschiedensten Anstrichen und passenden Dacheindeckungen. Zarte Pastellfarben vermitteln karibisches Flair, während ein dunkler Rot-Ton Sie an die Fjorde Skandinaviens versetzt. Gedeckte Farben passen gut zum aparten Englischen Gartenstil.

Die Premiumqualität Ihres Hauses können Sie z. B. durch die Wahl höherwertiger Fenster und Türen in Superpremiumqualität, außergewöhnlicher Windleisten oder Fensterläden unterstreichen.

Bewohnen Sie Ihr Haus auch in den kalten Jahreszeiten, helfen wir Ihnen gerne ein passendes Dämmpaket für Boden, Wände und Dach zusammenzustellen.


Haben Sie weitergehende Wünsche? Dekorative Fensterläden, Innensauna oder einfach eine andere Wandstärke? Wir helfen Ihnen gerne!

Anbauten, Dach	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schleppdach ■ Verlängertes Vordach
Anbauten, Allgemein	<ul style="list-style-type: none"> ■ Terrasse ■ Loggia ■ Balkon ■ Terrassendielen
Dachform	<ul style="list-style-type: none"> ■ Satteldach ■ Walmdach ■ Pultdach ■ Tonnendach
Dacheindeckung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bitumenschindeln ■ Beton- oder Tondachsteine
Regenrinnen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kunststoff ■ Diverse Farben, Zubehör
Fenster und Türen	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 Qualitäten: Classic, Premium, Superpremium ■ Außentüren mit wählbaren Lichtausschnitten, Fensterläden
Anstriche	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grundierungen, Imprägnierungen, diverse Farben für deckende Anstriche
Dämmpakete	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verschalung ■ Isolierung ■ Verkleidung für Wand, Dach, Boden, inkl. Zubehör
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dachflächenfenster



Fensterläden

Fensterläden verändern die Optik Ihres Hauses entscheidend. Besonders wenn Sie Fensterrahmen und – läden farblich absetzen, heben Sie den Landhauslook stöleht hervor. Die Beschläge sind selbstverständlich hochwertig.



Ortgangbretter

Ortgangbretter dienen zur optisch ansprechenden Abdeckung des Dachanschlusses im Giebelbereich. Hier bieten wir drei Varianten: Das Standard-Ortgangbrett

Standard-Ortgangbrett: Es stellt einen optisch ansprechenden Abschluss des Daches dar.



Das Tiroler Ortgangbrett – der Klassiker. Die fein geschwungene Linie ist akkurat gefräst und wirkt sehr hochwertig. Sie rundet typischerweise die Optik der Häuser im Landhausstil ab.



gehört zur regulären Ausstattung unserer Häuser, als (kostenpflichtiges) Zubehör können Sie das Tiroler oder das Viktorianische Ortgangbrett erhalten.


Viktorianisches Ortgangbrett – ein echter Hingucker. Es passt besonders gut zu Häusern im Englischen Stil, aber auch puristischen, modernen Häusern gibt es einen besonderen Ausdruck. Je nach Geschmack sollten Sie das Ortgangbrett ein- oder zweifarbig streichen. Damit erreichen Sie einen ausgefallenen Effekt, der die Optik Ihres Haus unterstreicht.



Terrassendielen

Als Terrassenbelag eignen sich Riffelbohlen aus Douglasie. Diese sind außerordentlich witterungsbeständig und robust.

Riffelbohlen erhalten Sie in verschiedenen Längen. Für die Unterkonstruktion empfehlen wir imprägnierte Lagerhölzer.



Fenster und Türen

Planen Sie ein individuelles Garten- oder Freizeithaus können Sie aus einer Vielzahl verschiedener Fenster- und Türenqualitäten und Größen auswählen.

Auf Wunsch liefern wir auch Fenster und Türen in gehobener Wohnhausqualität. Sprechen Sie uns an!

	Classicline	Premium	Superpremium
Verglasung	Echtglas, ab 45 mm 2-fach Isolierverglasung	Isolierverglasung u-Wert 2,8 W/m ² K diverse Glaseinsätze wählbar	Isolierverglasung u-Wert 1,1 W/m ² K diverse Glaseinsätze wählbar
Dichtung	ohne	Umlaufende Dichtung	Umlaufende Dichtung
Tropfschiene / Fenster	ohne	Alutropfschiene	Alutropfschiene
Trittschwelle / Türen	Fichte, hohe Trittschwelle ab 45 mm mit Aluschwelle	flache Edelstahltrittschiene	flache Hartholtrittschwelle
Rahmenmaterial	Fichte massiv	Leimholz	Leimholz
Flügelmaterial	Leimholz	Leimholz	Leimholz
Stockmaß Türen	1,81 m	1,93 m	2,05 m (evt. ist eine zusätzliche Bohlenlage zur Seitenwanderhöhung notwendig)
Beschläge	Zweihand-Drehbeschläge, Profilzylinder, rostfrei	Zweihand-Drehbeschläge, Profilzylinder, rostfrei	Einhand Dreh-/Kippbeschläge, Profilzylinder, edle Optik
Endbehandlung	ohne	auf Wunsch (Aufpreis)	endbehandelt weiß

Fenster



Premiumline: Einzelfenster







Premiumline: Doppelfenster







Nichtrostende Beschläge



Hochwertige Optik

Einzelfenster	Diagramm		
		 	
Breite x Höhe in m	–	0,70 x 0,89	–
Classic	–	EF-CL	–
Breite x Höhe in m	0,59 x 0,66	0,70 x 0,89	0,88 x 0,88
Premium	EFK-PR	EF-PR	EFQ-PR
Breite x Höhe in m	0,59 x 0,66	0,88 x 1,05	–
Superpremium	EFK-SPR	EF-SPR	–

Blendrahmen (feststehende Fenster)	Diagramm	
		
Breite x Höhe in m	0,70 x 0,40	1,50 x 0,40
Classic	BRK-CL	BRG-CL
Breite x Höhe in m	0,70 x ,040	1,50 x 0,40
Premium	BRK-PR	BRG-PR
Breite x Höhe in m	–	–
Superpremium	–	–

Doppelfenster	Diagramm	
		
Breite x Höhe in m	1,29 x 0,89	1,00 x 1,10
Classic	DF-CL	DFS-CL
Breite x Höhe in m	1,29 x 0,89	1,00 x 1,15
Premium	DF-PR	DFS-PR
Breite x Höhe in m	1,45 x 1,05	–
Superpremium	DF-SPR	–

Innen- und Außentüren

Die Außentüren prägen die Optik Ihres Hauses. Entsprechend der Anforderungen können Sie bei uns auswählen: Soll der Inhalt eines Raumes oder einer Garage verborgen bleiben, stehen Vollholztüren zur Verfügung. Wünschen Sie einen lichtdurchfluteten Raum, wählen Sie 30 %, 60 % oder sogar 90 % Glaseinsätze. Für die gehobenen Ansprüche eines Freizeithauses halten wir für jedes Wohnen die passende Tür bereit. Und „passend“ heißt bei uns weit mehr, als dass die Tür in die Wandöffnung hinein passt. Nämlich, dass sie gut aussieht, eine überzeugende Qualität aufzeigt und mit einem attraktiven Kaufpreis argumentiert.



Einzel-Innentür mit 60 % Glas



Premiumline:
Doppel-Außentür mit 60 % Glas



Leimholzrahmen



Edelstahltrittschwelle

Einzel­türen	Einzel-Außentüren					Einzel-Innentüren	
Breite x Höhe in m	–	0,83 x 1,81	–	0,83 x 1,81	–	–	–
Classic	–	ET-CL-60	–	ET-CL-0	–	–	–
Breite x Höhe in m	0,83 x 1,93					0,83 x 1,93	
Premium	ET-PR-90	ET-PR-60	ET-PR-30	ET-PR-0	ET-PR-R	IET-PR-0	IET-PR-60
Breite x Höhe in m	0,83 x 2,05					0,83 x 2,05	
Superpremium	ET-SPR-90	ET-SPR-60	ET-SPR-30	ET-SPR-0	ET-SPR-R	IET-SPR-0	IET-SPR-60

Doppeltüren	Doppel-Außentüren				Doppel-Innentüren
Breite x Höhe in m	–	1,49 x 1,81	1,00 x 1,81	–	–
Classic	–	DT-CL-60	DTS-CL	–	–
Breite x Höhe in m	1,58 x 1,93	1,58 x 1,93	1,00 x 1,93	1,58 x 1,93	1,58 x 1,93
Premium	DT-PR-90	DT-PR-60	DTS-PR	DT-PR-0	IDT-PR-60
Breite x Höhe in m	1,58 x 2,05	1,58 x 2,05	–	1,58 x 2,05	1,58 x 2,05
Superpremium	DT-SPR-90	DT-SPR-60	–	DT-SPR-0	IDT-SPR-60

Verlängertes Vordach ①

Bei unseren Serienhäusern ist bereits werkseitig ein Dachüberstand von mindestens 30 cm vorgesehen. Falls Sie einen verlängerten Dachüberstand, z. B. in Verbindung mit einer Terrasse wünschen, können wir jede (statisch verträgliche) Überlänge gegen Aufpreis produzieren.

Schleppdach ②

Praktisch und schick! Die seitliche Verlängerung des Daches bietet viel Stauraum, z. B. für Fahrräder, Kaminholz oder Schubkarre. Ein Zubehör mit hohem Nutzen.



Terrasse ③


Auch Terrassenvorbauten können wir in jeder gewünschten Länge anbieten. Unser Tipp: mehr ist mehr – planen Sie **wenigstens** 1,50 m dafür ein.

Dachformen

Die Dachform bestimmt wesentlich die Optik Ihres Hauses. In der Regel sind unsere Häuser mit Satteldächern ausgestattet. Wir bieten für Gartenhäuser und Freizeithäuser vier Alternativen: Sattel-, Walm-, Pult- und Tonnendächer.




Walmdach




Pultdach




Satteldach



Tonnendach



Biberschwanz-Schindeln Rechteckige Schindeln



Schindeldächer

Widerstandsfähig und dauerhaft dicht

Die Schindeln werden auf einer soliden Holzkonstruktion verlegt. Die überlappenden Schindeln werden mit Nägeln und selbstklebenden Streifen befestigt: Die bituminösen Streifen werden von der Einwirkung der Sonnenwärme verklebt. Eventuell kann zusätzlich Bitumenkaltkleber aufgebracht werden. Das Ergebnis ist eine dauerhafte Befestigung. Bestellen Sie dieses Montagematerial gleich mit.

Schindeln lassen sich einfach verlegen

Die Schindeln sind leicht zu biegen und lassen sich hervorragend beschneiden. Sie passen selbstverständlich perfekt für jede Dachform und sind ideal um schwierige Ecken und Kanten sauber und sorgfältig abzudecken.

Ziegelblech

Das Ziegelblech ist optisch den Dachsteinen angenähert, beweist aber im Vergleich einige Vorteile: Es ist kostengünstig, leicht und schnell und einfach zu montieren, da es in der Regel in gewünschter Länge hergestellt und geliefert wird. Es erspart somit viel Energie und Zeit, denn es kann in wenigen größeren Abschnitten leicht und schnell an Dachlatten angesetzt werden. Auf eine zusätzliche Verstärkung des Dachstuhls kann in der



Regel verzichtet werden. Die Stahlbleche sind verzinkt und farblich beschichtet und damit außerordentlich witterungsbeständig.



Dachsteine

Dachsteine sind Premiumprodukte: optisch und technisch hochwertig und langlebig. Sie schmücken jedes Objekt und geben „den letzten Schliff“. Unter Umständen ist eine Verstärkung des Dachstuhles notwendig, die wir gerne für Sie einplanen. Sie finden bei uns Beton- wie Tondachziegel in vielen Farben und Formen inklusive Zubehör.

Regenrinnen

Eine gute Dachentwässerung schützt Garten-, Freizeit-häuser und Carports vor Schäden an Wänden und Fundamenten. Die Dachrinnen sind formstabil und lassen sich sehr einfach und schnell montieren. Sie sind aus witterungsbeständigem Kunststoff und werden ganz einfach zusammengesteckt – fertig! Umfangreiches Zubehör, wie zum Beispiel Fallrohrklappen oder Regen-ablaufketten erhalten Sie auf Anfrage.



Wulstrinne RG 100
bis 60 qm Dachfläche



Diverses Zubehör erhältlich

Natürliche Holzanstriche für den Außen- ...

Holzschutzlasur

Schutz und Schönheit für viele Jahre. Halbtransparente Farblasur für alles Holz im Außenbereich mit vorbeugendem Holzschutz gegen Fäulnis, Bläue und Schimmelbefall. Äußerst wetter- und UV-resistent, offenporig, wasserabweisend, äußerst haltbar. Vermindert Quellen und Schwinden des Holzes. Für alle Holzarten, auch Harthölzer sowie kesseldruckimprägniertes Holz. Sehr gute Fensterlasur für Holzfenster aus überseeischen Harthölzern in den entsprechenden Naturholztönen (sehr gut streichbar auch auf alten Teer-Anstrichen).

Farbtöne

- 0010 Fichte, 0011 Kiefer, 0031 Lärche/Zeder, 0086 Eiche, 0082 Teak, 0081 Nußbaum, 0038 Mahagoni, 0089 Palisander, 0091 Ebenholz, 0071 Felsengrau, 0030 Schwedenrot,

Eigenschaften

- Für außen
- transparent – seidenmatt
- 2 Anstriche
- auf Naturölbasis – offenporig
- Vorbeugend wirksam gegen Bläue, Fäulnis und Schimmel gemäß Euro-Norm 113 und 152
- Sehr gute Fensterlasur für dunkle überseeische Harthölzer
- Auch spritzbar
- Trockenzeit ca. 10 Std., staubtrocken ca. 6 Std.
- Sehr ergiebig:
1 l = ca. 13 m² bei 2 Anstrichen = ca. 22 m² bei 1 Anstrich!



0060 Tannengrün, 0050 Saphirblau, 0063 KDI-Grün (Farbton wie kesseldruck-imprägniertes Holz), 0009 Weiß transp.

Haus & Garten-Farbe – High Solid

Der natürliche Anstrich von höchster Qualität: Ungewöhnlich haltbar – holzgerecht und umweltfreundlich. IDEAL FÜR FENSTER UND TÜREN – blockfest. Für alles Holz am Haus: Holzfassaden, Fenster, Balkonverkleidungen, Dachunterstände, und alles Holz im Garten: Zäune, Tore, Sichtblenden, Pergolen, Gartenhäuser ... Extrem witterungs- und UV-beständig, äußerst haltbar, einfachste Instandhaltung, kein Abblättern! Besonders große Farbauswahl.

Farbtöne

- 2110 Fichtengelb, 2101 Saharagelb, 2100 Elfenbein, 2310 Bordeauxrot, 2301 Schwedenrot, 2300 Terracottarot, 2510 Königsblau, 2501 Ozeanblau, 2500 Taubenblau, 2610 Tannengrün, 2601 Nilgrün, 2600 Schilfgrün,

Eigenschaften

- Für außen und innen
- 2 Anstriche – deckend – seidenmatt
- Holzstruktur bleibt erkennbar
- Auf Naturölbasis – offenporig
- Das Beste für Außenholz und Holzfenster. Blockfest.
- Auch spritzbar
- Trockenzeit ca. 8 Std., staubtrocken ca. 5 Std.
- Sehr ergiebig:
1 l = ca. 17 m² bei 2 Anstrichen = ca. 27 m² bei 1 Anstrich!



2710 Granitgrau, 2701 Felsengrau, 2700 Achatgrau, 2810 Terrabraun, 2801 Nußbraun, 2800 Sandbeige, 2001 Weiß, 2900 Graphit

- Alle Farbtöne miteinander mischbar, z. B. 2101 + 2001, 2510 + 2501, 2601 + 2900, 2310 + 2100

Bel Air

Für die Zukunft gerüstet: Ein schnell trocknender Farb-anstrich für innen und außen, ölmodifiziert, wasserverdünnt. Neuartiger Holzspezialanstrich – die modifizierte Öltechnologie verbindet die Vorteile eines bewährten, offenporigen öl-basierenden Anstriches mit der schnellen Trocknung eines herkömmlichen wasser-basierenden Anstriches. Besonders gleichmäßige, glatte und schöne Oberfläche, deckend oder transparent-farbig. Äußerst UV- und witterungsbeständig, atmungsaktiv.

Farbtöne

- Deckend:** 7223 Orange gelb, 7222 Sonnengelb, 7221 Elfenbein, 7230 Schwedenrot, 7231 Karminrot, 7253 Saphirblau, 7252 Brillantblau, 7251 Taubenblau, 7260 Tannengrün, 7261 Schilfgrün, 7273 Eisengrau, 7271 Achatgrau, 7281 Terrabraun, 7280 Graubraun, 7200 Weiß

Eigenschaften

- Für außen und innen
- deckend oder transparent
- seidenglänzend – offenporig
- 2 Anstriche
- Besonders gleichmäßige Oberfläche, modifizierte Öltechnologie.
- Auch spritzbar.
- Trockenzeit ca. 3-4 Std., staubtrocken ca. 1 Std.
- 1 l = ca. 9 m² bei 2 Anstrichen, = ca. 15 m² bei 1 Anstrich!



- Transparent:** 7292 Kiefer, 7293 Kan. Rotzeder, 7294 Mahagoni, 7298 Nußbaum

... und Innenbereich

Colorwachs classic – High Solid

Wichtig für Holz im Innenbereich: Gesundheitsunbedenklich unempfindlich – pflegeleicht – für Kinderspielzeug geeignet. Die natürliche Oberflächenbehandlung für alles Innenholz: Wand- und Deckenverkleidungen, Möbel (z. B. bei Restaurierung), Türen, Leisten. Auch als farbige Grundierung unter Hartwachsöl für Holz- und Korkfußböden ... Pflegeleicht, feuchtraumsicher, kratz- und abriebfest. Unempfindlich gegen Haushaltschemikalien sowie Wein, Bier, Cola und Kaffee, gem. DIN 68861-C.

Farbtöne

- 4009 Weiß deckend*, 3010 Farblos, 3013 Birke, 3018 Birnbaum, 3021 Kiefer, 3022 Kastanie, 3023 Buche, 3058 Eiche, 3028 Teak, 3081 Nußbaum, 3032 Kirschbaum, 3038 Mahagoni, 3085 Palisander, 3090 Ebenholz, 3020 Terracotta,

Colorwachs extra dünn

Unentbehrlich für tropische und andere Harthölzer – sehr leicht und tief eindringend. Deshalb besonders empfohlen als Allein- oder als Grundierungsanstrich auf Fußböden aus Exotenhölzern, z. B. Meranti, Wengé, Merbau, Jatoba, Eiche und Räucher-Eiche (unter SAICOS HARTWACHS-ÖLEN). Feuchtraumgeeignet. Auch spritzbar.

Farbtöne

- 3001 Farblos Extra dünn, 3008 Schwarz transparent Extra dünn*
- * Schwarz transparent für dunkle Harthölzer (besonders geeignet auch zum Ausgleich von Farbunterschieden der Holzoberfläche.

Hartwachsöl classic – High Solid

Es gibt nichts Angenehmeres als Holzfußböden, wenn sie richtig behandelt sind. Das Beste ist eine natürliche Oberflächenbehandlung mit Hartwachsöl. Für alle Holz- und Korkfußböden, aber auch Tisch- und Arbeitsplatten, Möbel und anderes Innenholz. Holzgerecht, ökonomisch, äußerst haltbar, rutschfest, wasser- und schmutzabweisend, pflegeleicht – kann feucht gewischt werden.

Farbtöne

- 3000 Farblos seidenmatt, 3100 Weiß transparent*, 3319 Schwarz deckend ultramatt

Premium Hartwachsöl – High Solid

Farbtöne

- 3310 Farblos ultramatt, 3305 Farblos matt, 3200 Farblos seidenmatt, 3035 Farblos glänzend
- * Weiß transparent als Grundierung unter Hartwachsöl-Finish (1 Anstrich), oder als Alleinanstrich (2 Anstriche).

Eigenschaften

- Für innen
- transparent, seidenmatt – 1 Anstrich
- halbdeckend – 2 Anstriche: 3020 Terracotta, 3050 Aquablau, 3017 Silbergrau, 3060 Apfelgrün
- weiß deckend – 2 Anstriche: 4009 Weiß
- Auf Naturöl-Wachs-Basis
- Auch spritzbar
- Trockenzeit ca. 8 Std., staubtr. ca. 4 Std.
- Sehr ergiebig: 1 l = ca. 21 m² 1 Anstrich = ca. 13 m² 2 Anstriche!



3050 Aquablau, 3017 Silbergrau, 3060 Apfelgrün, 3009 Weiß transparent

- * wischfest, ideal auch für Möbel in Bad und Küche (1 l = ca. 12 m² 2 Anstriche, = ca. 20 m² 1 Anstrich)

Eigenschaften

- Für innen – matt – 1 Anstrich
- 2 Anstriche seidenmatt z. B. als Alleinanstrich
- Besonders tief eindringend, deshalb unentbehrlich für Harthölzer wie Fußböden aus Meranti, Wengé, Merbau, Jatoba, Mahagoni, Eiche und Räucher-Eiche ...
- Auch spritzbar
- Trockenzeit ca. 8 Std., staubtrocken ca. 4 Std. Sonst wie Colorwachs Classic
- Sehr ergiebig: 1 l = ca. 17 m² 1 Anstrich = ca. 11 m² 2 Anstriche!



Eigenschaften

- Für innen
- seidenmatt, farblos – 2 Anstriche
- Naturöl-Wachs-Basis – offenporig
- Kein Abschleifen bei Renovierung
- Renovierung auch partiell ohne sichtbare Ansätze
- Auch spritzbar
- Trockenzeit ca. 8 Std., staubtrocken ca. 4 Std.
- Sehr ergiebig: 1 l = ca. 14 m² bei 2 Anstrichen = ca. 23 m² bei 1 Anstrich!



- * Weiß transparent als Grundierung unter Hartwachsöl-Finish (1 Anstrich), oder als Alleinanstrich (2 Anstriche).

Eigenschaften

- Für innen
- Schnell trocknend (nur 3–6 Stunden)
- beide Anstriche am gleichen Tag möglich!
- farblos – 4 Glanzgrade
- sonst wie HARTWACHSÖL CLASSIC.



blockhaus-24 – eine Marke von Dr. Jeschke

Eine freundliche und kompetente Beratung von der Auswahl,
über die Planung bis hin zum Aufbau ist unsere Stärke. Bitte fordern Sie uns!



Dr. Jeschke Holzbau GmbH & Co. KG

Friesenstraße 85

D-26632 Ihlow

Tel. +49 (0) 4928 9195 - 96

Fax +49 (0) 4928 9195 - 29

E-Mail: verkauf@drjeschke.de

Online-Shop: www.blockhaus-24.de

Unser Callcenter steht Ihnen rund um die Uhr, auch an Feiertagen, zur Verfügung. Am Telefon steht unser Beraterteam Ihnen werktags von 8.00 bis 16.30 Uhr Rede und Antwort. Sie erreichen uns außerdem rund um die Uhr per E-Mail.